



N°14
04/09/20

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Île de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité (O.F.B.), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Ravageurs et maladies	Niveau de risque culture	Très faible à nulle	Faible	Moyenne	Elevée
	Intensité des attaques	Pas d'attaque	Faible	Moyenne	Elevée
Auxiliaires	Stades observés	Adulte : A	Larve : L	Nymphe : N	Œuf : O
	Intensité des observations	Absence	Présences ponctuelles	Présences généralisées	

EXT : extérieur, TU : tunnel, DPG : double paroi gonflable, SE : serres
Photos Isabelle CADIOU-Cercle des Horticulteurs IDF sauf mention spécifique

SITUATION GENERALE

Climatologie : Les températures baissent surtout de nuit. Les pluies ont été importantes à l'ouest de la région.

Auxiliaires : On observe toujours des auxiliaires sur plantes de services.

Ravageurs : Les altises poursuivent leurs attaques et peuvent causer de gros dégâts sur *Erysimum* notamment.

Maladies : Avec des températures plus basses et un climat globalement plus humide, l'apparition de symptômes est à surveiller.

AUXILIAIRES

	6-mars	20-mars	3-avr.	17-avr.	30-avr.	15-mai	29-mai	12-juin	26-juin	10-juill.	24-juill.	7-août	21-août	4-sept.	18-sept.	2-oct.	16-oct.	30-oct.	Evolution	
Cécidomyies						L	L		L			L	L						DPG :Plantes de services EXT: Plantes de services	=
Chrysopes								O	O-L	O-L	O-A	L-A	L-A						EXT: Plantes de services	-
Coccinelles						L-N-A	O-L-N-A	L-N-A	A	L-A	L-A	A							EXT: Plantes de services	-
Momies de pucerons de micro-Hyménoptères						L-N-A	L-N-A	L-N-A	L-N-A	L-N-A	L-N-A	L-N-A	L-N-A						SE:Plantes vertes EXT: Plantes de services	=
Momies de pucerons de praon						L-N-A	L-N-A													=
Punaises: Orius, Macrolophus, Mvrides						A	A	L-A	A	A	A	L-A	L-A						DPG :Plantes de services EXT: Plantes de services	=
Syrphes						L-N-A	L-N-A	O-L-N-A	O-L-N-A	A	N-A	A							EXT: Plantes de services	-

Pour plus d'information sur les auxiliaires : <https://ecophytopic.fr/fiches-auximore-auxiliaires>

RAVAGEURS

	6-mars	20-mars	3-avr.	17-avr.	30-avr.	15-mai	29-mai	12-juin	26-juin	10-juil.	24-juil.	7-août	21-août	4-sept.	18-sept.	2-oct.	16-oct.	30-oct.	Evolution	N°BSV		
ACARIENS- dont tarsonèmes																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Plantes serres chaudes	-	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Adventices	+		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Rosiers	+		
ALEURODES- dont trialeurodes, bemisia, ...																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Poinsettias, Plantes piège, <i>Hibiscus moscheutos</i> , <i>Annuelles</i> , <i>Melissa</i> , <i>Thymus</i> , <i>Salvia off</i>	-	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		-		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
CHENILLES PHYTOPHAGES- vraies chenilles-noctuelles, pyrales, tordeuses...																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Myosotis, Plantes Vertes, Piments, <i>Mentha</i> , <i>Brassica</i>	=	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Heuchères, Pensées	+		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Duponchelia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	<i>Cyclamen</i> , Aromatiques, Négoces, Plants d'hivernage.	=	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
COCHENILLES FARINEUSES																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Ficus, Lauriers roses, <i>Sanchezia</i> , <i>Crotons</i> , <i>Caladium</i> , <i>Bégonia</i> , <i>Paphiopedilum</i> , <i>Lantana</i> , <i>Alocasia</i> , <i>Cordylines</i> , <i>Musa</i> , <i>Solenostemon</i>	=	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
COCHENILLES LECANINES																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	<i>Abutilon</i>	=	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
COCHENILLES DIASPINES																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	<i>Dracaena</i> , <i>Cymbidium</i> , <i>Areca</i> , <i>Ficus ali</i> , <i>Cattleya</i> <i>Lycaste</i>	=	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
CICADELLES																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Vivaces, Aromatiques, <i>Salvia off</i> , <i>Melissa</i> , <i>Thymus</i> , <i>Primula</i>	=	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Chrysanthèmes	+		

THRIPS dont <i>t.tabaci</i> , <i>Frankliniella</i>																				
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					Cyclamen, Persil, Frangipaniers, <i>Alocasia</i>	=	1	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						-		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						-		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						-		
THRIPS setosus																				
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Echinothrips americanus																				
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
PUCERONS																				
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					Hoya , <i>Philodendron</i> , <i>Dieffenbachia</i> , <i>Myosotis</i> , <i>Bidens</i> <i>Fuchsia</i> , <i>Rheum</i> , <i>Bellis</i> , <i>Doronicum</i>	=	1	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						-		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						-		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						-		
ESCARGOTS et LIMACES																				
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					Begonia	+		
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
MINEUSES																				
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
MOUCHES DES TERREAUX																				
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					semis paquerette, <i>Campanula</i>	+	1	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								

MALADIES

	6-mars	20-mars	3-avr.	17-avr.	30-avr.	15-mai	29-mai	12-juin	26-juin	10-juil.	24-juil.	7-août	21-août	4-sept.	18-sept.	2-oct.	16-oct.	30-oct.	Evolution	N°BSV		
BOTRYTIS																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		1	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
OIDIUM																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Maladies des taches noires																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
MILDIU																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
ROUILLE																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
PYTHIUM-PHYTOPHTORA																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
FUSARIUM																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			

TRAITEMENT ET BIOCONTROLE

Pour protéger vos cultures à l'aide de produits à faibles risques, vous pouvez utiliser des produits homologués « biocontrôle ». Retrouvez la liste des produits homologués sur le portail EcophytoPIC à l'adresse suivante :

<https://ecophytopic.fr/protger/liste-des-produits-de-biocontrole>

La liste officielle des produits de biocontrôle et mise à jour par la DRIAAF est disponible [ici](#).

Enfin, les substances à faibles risques sont référencées par l'ITAB à cette adresse :

<http://substances.itab.asso.fr/fiches-filieres>

-
- **Observations** : Chambre d'Agriculture de Région d'Ile de France, les horticulteurs et les pépiniéristes du réseau épidémio-surveillance d'Ile de France.
 - **Rédaction** : Chambre d'Agriculture de Région d'Ile de France : Isabelle CADIOU pour l'horticulture et Isabelle VANDERNOOT pour la pépinière.
 - **Comité de relecture** : DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France