



**N°18**  
**30/10/20**

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Île de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité (O.F.B.), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Pour vous abonner faites votre demande à [ecophyto@idf.chambagri.fr](mailto:ecophyto@idf.chambagri.fr) en spécifiant la filière.

Ravageurs et maladies	Niveau de risque culture	Très faible à nulle	Faible	Moyenne	Elevée
	Intensité des attaques	Pas d'attaque	Faible	Moyenne	Elevée
Auxiliaires	Stades observés	Adulte : A	Larve : L	Nymphe : N	Œuf : O
	Intensité des observations	Absence	Présences ponctuelles	Présences généralisées	

EXT : extérieur, TU : tunnel, DPG : double paroi gonflable, SE : serres  
Photos Isabelle CADIOU-Cercle des Horticulteurs IDF sauf mention spécifique

## SITUATION GENERALE

**Climatologie** : Les semaines 43 et 44 ont affiché des températures encore douces en journée. Les pluies ont parfois été importantes et certaines journées venteuses.

**Auxiliaires** : On observe encore un peu d'auxiliaires sur plantes de services et sur les cultures.

**Ravageurs** : Surveiller les foyers d'acariens, chenilles et les thrips.

Un relevé mentionne la présence de *Iceryia purchasi* sur plantes vertes.

**Maladies** : La climatologie favorise le botrytis, l'oïdium et ponctuellement le mildiou.

## AUXILIAIRES

	6-mars	20-mars	3-avr.	17-avr.	30-avr.	15-mai	29-mai	12-juin	26-juin	10-juil.	24-juil.	7-août	21-août	4-sept.	18-sept.	2-oct.	16-oct.	30-oct.	Evolution
Cécidomyies						L	L		L			L	L						-
Chrysopes								O	O-L	O-L	O-A	L-A	L-A						-
Coccinelles						L-N-A	O-L-N-A	L-N-A	A	L-A	L-A	A					A	EX: TU: Vivaces SE:	=
Momies de pucerons de micro-Hyménoptères						L-N-A	L-N-A	L-N-A	L-N-A	L-N-A	L-N-A	L-N-A	L-N-A	L-N				SE: Tabac	-
Momies de pucerons de praon						L-N-A	L-N-A												=
Punaises: Orius, Macrolophus, Myrides, Anthocoride						A	A	L-A	A	A	A	L-A	L-A				A	SE: Tabac	=
Syrphes						L-N-A	L-N-A	O-L-N-A	O-L-N-A	A	N-A	A							=

Pour plus d'information sur les auxiliaires : <https://ecophytopic.fr/fiches-auximore-auxiliaires>

# RAVAGEURS

	6-mars	20-mars	3-avr.	17-avr.	30-avr.	15-mai	29-mai	12-juin	26-juin	10-juil.	24-juil.	7-août	21-août	4-sept.	18-sept.	2-oct.	16-oct.	30-oct.	Evolution	N°BSV		
<b>ACARIENS- dont tarsonèmes</b>																						
Serres	Yellow	Yellow	Green	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	<i>Allocasia, Colocasia, Lantanas, Chrysanthèmes, Pensées, Orchidées, Bégonias</i>	=	1
DPG	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	<i>Chrysanthèmes, Pensées</i>	+		
Tunnels	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	<i>Chrysanthèmes, Pensées</i>	+		
Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	<i>Chrysanthèmes</i>	+		
<b>ALEURODES- dont trialeurodes, bemisia, ...</b>																						
Serres	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Green	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	<i>Poinsettia, Saugé Grahamii, Fuschias, Malvacees</i>	-	1	
DPG	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
Tunnels	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
<b>CHENILLES PHYTOPHAGES- vraies chenilles-noctuelles, pyrales, tordeuses...</b>																						
Serres	Yellow	Yellow	Orange	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	<i>Basilics, Mentha, Primula, Geraniums, Choux</i>	-	1	
DPG	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
Tunnels	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
<b>Duponchelia</b>																						
Serres	Orange	Yellow	Yellow	Green	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	<i>Cyclamens, Poinsettias, Aromatiques, Menthes, Fuschias, Malvacees, Chrysanthèmes</i>	=	1	
DPG	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		+			
Tunnels	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		+			
Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
<b>COCHENILLES FARINEUSES</b>																						
Serres	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	<i>Citroniers, Cordylines, Muelenbeckia plati, Heliconia, Kentia, Ficus Lyrata, Crotons</i>	-	1	
DPG	Orange	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=	1		
Tunnels	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
<b>COCHENILLES LECANINES</b>																						
Serres	Yellow	Yellow	Green	Orange	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	<i>Ficus benjamina, Aralia</i>	=	1	
DPG	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
Tunnels	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
<b>COCHENILLES DIASPINES</b>																						
Serres	Yellow	Yellow	Orange	Green	Yellow	Green	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	Orange	<i>Dracaena</i>	=	1	
DPG	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
Tunnels	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			
Extérieur	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green		=			

	6-mars	20-mars	3-avr.	17-avr.	30-avr.	15-mai	29-mai	12-juin	26-juin	10-juil.	24-juil.	7-août	21-août	4-sept.	18-sept.	2-oct.	16-oct.	30-oct.	Evolution	N°BSV		
<b>CICADELLES</b>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Poinsettias, Cyclamens, Bisannuelles, Aromatiques	+	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Vivaces	+		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		-		
<b>THRIPS dont <i>t.tabaci</i>, <i>Frankliniella</i></b>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Cyclamens,Poinsettias	-	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
<i>Echinothrips americanus</i>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	<i>Allocasia</i> , <i>Phragmipedium</i>	=	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
<b>PUCERONS</b>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pensées, Persils, Menthes, Chrysanthèmes, <i>Dieffenbachia</i> <i>Polyscias</i>	-	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Chrysanthèmes	=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Chrysanthèmes	=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		-		
<i>Pucerons-Aulacorthum solani</i>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Primevères, Pâquerettes	+	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
<i>Pucerons-Macrosiphum euphorbiae</i>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Plantes de service	+	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
<i>Pucerons-Aphis gossypii</i>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	<i>Schefflera</i>	=	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
<i>Pucerons-Aphis fabae</i>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pâquerettes, Myosotis	=	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
<b>MOUCHES DES TERREAUX</b>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Cyclamens	=	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		

## MALADIES

	6-mars	20-mars	3-avr.	17-avr.	30-avr.	15-mai	29-mai	12-juin	26-juin	10-juil.	24-juil.	7-août	21-août	4-sept.	18-sept.	2-oct.	16-oct.	30-oct.	Evolution	N°BSV		
<b>BOTRYTIS</b>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Cyclamens	=	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
<b>OIDIUM</b>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Persils, Bégonias' Gloire de Lorraine'	=	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Rosiers	+		
<b>MILDIU</b>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Basilic' Rustik'	+	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
<b>ROUILLE</b>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pâquerettes	+	1
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
<b>PYTHIUM-PHYTOPHTORA</b>																						
Serres	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pensées	+	
DPG	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Pensées	+		
Tunnels	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		
Extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		=		

## TRAITEMENT ET BIOCONTROLE

Pour protéger vos cultures à l'aide de produits à faibles risques, vous pouvez utiliser des produits homologués « biocontrôle ». Retrouvez la liste des produits homologués sur le portail EcophytoPIC à l'adresse suivante :

<https://ecophytopic.fr/protoger/liste-des-produits-de-biocontrole>

La liste officielle des produits de biocontrôle et mise à jour par la DRIAAP est disponible [ici](#).

Enfin, les substances à faibles risques sont référencées par l'ITAB à cette adresse :

<http://substances.itab.asso.fr/fiches-filieres>

- **Observations** : Chambre d'Agriculture de Région d'Ile de France, les horticulteurs et les pépiniéristes du réseau épidémio-surveillance d'Ile de France.
- **Rédaction** : Chambre d'Agriculture de Région d'Ile de France : Isabelle CADIOU pour l'horticulture et Isabelle VANDERNOOT pour la pépinière.
- **Comité de relecture** : DRIAAP – SRAL, FREDON Ile de France