

Liste et cartes des régions de provenances


Espèce (nom latin)	Espèce (nom français)	Région de provenance	Code RP
<i>Abies alba Mill.</i>	Sapin pectiné	AAL101-Normandie	AAL101
		AAL241-Nord-Est	AAL241
		AAL202-Massif vosgien	AAL202
		AAL361-Aude	AAL361
		AAL401-Massif central ouest	AAL401
		AAL402-Massif central est	AAL402
		AAL501-Jura	AAL501
		AAL502-Préalpes du Nord	AAL502
		AAL503-Alpes internes du Nord	AAL503
		AAL504-Alpes intermédiaires	AAL504
		AAL505-Préalpes de Haute-Provence	AAL505
		AAL506-Mercantour	AAL506
		AAL601-Pyrénées	AAL601
		AAL800-Corse	AAL800
<i>Abies cephalonica Loud.</i>	Sapin de Céphalonie	ACE700-Région méditerranéenne	ACE700
<i>Abies grandis Lindl.</i>	Sapin de Vancouver	AGR901-France	AGR901
<i>Abies pinsapo Boiss.</i>	Sapin d'Espagne	API901-Région méditerranéenne	API901
<i>Acer platanoides L.</i>	Erable plane	APL901-Nord	APL901
		APL902-Montagnes	APL902
<i>Acer pseudoplatanus L.</i>	Erable sycamore	APS101-Nord	APS101
		APS200-Nord-Est	APS200
		APS400-Massif central	APS400
		APS500-Alpes et Jura	APS500
		APS600-Pyrénées	APS600
		APS800-Corse	APS800
<i>Alnus glutinosa Gaertn.</i>	Aulne glutineux	AGL130-Ouest	AGL130
		AGL700-Région méditerranéenne	AGL700
		AGL800-Corse	AGL800
		AGL901-Nord-Est et montagnes	AGL901
<i>Alnus incana Moench.</i>	Aulne blanc	AIN531-Alpes-Jura-Alsace	AIN531
<i>Betula pendula Roth</i>	Bouleau verruqueux	BPE130-Ouest	BPE130
		BPE800-Corse	BPE800
		BPE901-Nord-Est et montagnes	BPE901
<i>Betula pubescens Ehrh.</i>	Bouleau pubescent	BPU130-Ouest	BPU130
		BPU901-Nord-Est et montagnes	BPU901
<i>Carpinus betulus L.</i>	Charme	CBE130-Ouest	CBE130
		CBE901-Nord-Est et montagnes	CBE901
<i>Castanea sativa Mill.</i>	Châtaignier	CSA101-Massif armoricain	CSA101
		CSA102-Bassin parisien	CSA102
		CSA201-Alsace	CSA201
		CSA901-Montagnes et Sud-Ouest	CSA901
		CSA741-Région méditerranéenne	CSA741
		CSA800-Corse	CSA800
<i>Cedrus atlantica Carr.</i>	Cèdre de l'Atlas	CAT900-France	CAT900
<i>Eucalyptus globulus Labill.</i>	Gommier bleu	EGL700 Région méditerranéenne	EGL700
		EGL800 Corse	EGL800
<i>Eucalyptus gunnii Hook.f</i>	Gommier à cidre	EGU311 Grand Ouest	EGU311
		EGU700 Région méditerranéenne	EGU700
<i>Fagus sylvatica L.</i>	Hêtre	FSY101-Massif armoricain	FSY101
		FSY102-Nord	FSY102

		FSY201-Nord-Est	FSY201
		FSY202-Vallée de la Saône	FSY202
		FSY301-Charentes	FSY301
		FSY401-Massif central nord basse altitude	FSY401
		FSY402-Massif central nord haute altitude	FSY402
		FSY403-Massif central sud	FSY403
		FSY501-Jura	FSY501
		FSY502-Préalpes du Nord	FSY502
		FSY503-Alpes internes du Nord	FSY503
		FSY601-Pyrénées occidentales	FSY601
		FSY602-Pyrénées centrales	FSY602
		FSY633-Pyrénées orientales	FSY633
		FSY751-Region méditerranéenne	FSY751
		FSY800-Corse	FSY800
<i>Fraxinus angustifolia Vahl.</i>	Frêne oxyphylle	FAN700-Région méditerranéenne	FAN700
		FAN800-Corse	FAN800
<i>Fraxinus excelsior L.</i>	Frêne commun	FEX101-Bassin parisien et bordure Manche	FEX101
		FEX102-Bretagne et Val de Loire	FEX102
		FEX201-Nord-Est	FEX201
		FEX202-Vallée du Rhin	FEX202
		FEX203-Vallée de la Saône	FEX203
		FEX300-Sud-Ouest	FEX300
		FEX400-Massif central	FEX400
		FEX501-Alpes du Nord-Jura	FEX501
		FEX600-Pyrénées	FEX600
<i>Juglans major x regia.</i>	Noyer hybride	JMR900-France	JMR900
<i>Juglans nigra L.</i>	Noyer noir	JNI900-France	JNI900
<i>Juglans nigra x regia.</i>	Noyer hybride	JNR900-France	JNR900
<i>Juglans regia L.</i>	Noyer royal	JRE900-France	JRE900
<i>Larix decidua Mill.</i>	Mélèze d'Europe	LDE240-Nord Est et Massif central	LDE240
		LDE501-Alpes internes du Nord moyenne altitude	LDE501
		LDE502-Alpes internes du Nord haute altitude	LDE502
		LDE503-Préalpes du Sud	LDE503
		LDE504-Alpes internes du Sud	LDE504
<i>Picea abies Karst.</i>	Epicéa commun	PAB201-Nord-Est	PAB201
		PAB202-Massif vosgien gréseux	PAB202
		PAB203-Massif vosgien cristallin	PAB203
		PAB400-Massif central	PAB400
		PAB501-Premier plateau du Jura	PAB501
		PAB502-Haut Jura basse altitude	PAB502
		PAB503-Haut Jura haute altitude	PAB503
		PAB504-Entre Jura et Savoie	PAB504
		PAB505-Préalpes du Nord moyenne altitude	PAB505
		PAB506-Préalpes du Nord haute altitude	PAB506
		PAB507-Hautes Alpes moyenne altitude	PAB507
		PAB508-Hautes Alpes haute altitude	PAB508
		PAB509-Alpes méridionales	PAB509
		PAB600-Pyrénées	PAB600
<i>Picea sitchensis Carr.</i>	Epicéa de Sitka	PSI901-France	PSI901
<i>Pinus cembra L.</i>	Pin cembro	PCE501-Alpes internes	PCE501
<i>Pinus halepensis Mill.</i>	Pin d'Alep	PHA700-Région méditerranéenne	PHA700
<i>Pinus nigra Am. ssp clusiana Clem.</i>	Pin de Salzmann	PCL901-Cévennes-Grands Causses	PCL901


		PCL901-Pyrénées Orientales-Corbières	PCL902
<i>Pinus nigra</i> Arn. ssp <i>laricio</i> Maire. var. <i>corsicana</i> Hyl.	Pin laricio de Corse	PLO800-Corse	PLO800
		PLO901-Nord-Ouest	PLO901
		PLO902-Sud-Ouest	PLO902
<i>Pinus nigra</i> Arn. ssp <i>nigricans</i> Host.	Pin noir d'Autriche	PNI901-Nord-Est	PNI901
		PNI902-Sud-Est	PNI902
<i>Pinus pinaster</i> Ait.	Pin maritime	PPA100-Nord-Ouest	PPA100
		PPA301-Massif landais	PPA301
		PPA302-Sud-Ouest hors Landes	PPA302
		PPA303-Dunes littorales de Gascogne	PPA303
		PPA700-Région méditerranéenne	PPA700
		PPA800-Corse	PPA800
<i>Pinus pinea</i> L.	Pin pignon	PPE700-Région méditerranéenne	PPE700
		PPE800-Corse	PPE800
<i>Pinus radiata</i> Don.	Pin de Monterey	PRA101-Bretagne et Val de Loire	PRA101
<i>Pinus taeda</i> L.	<i>Pin à encens</i>	PTA311-Façade atlantique	PTA311
<i>Pinus sylvestris</i> L.	Pin sylvestre	PSY100-Nord-Ouest	PSY100
		PSY201-Nord-Est	PSY201
		PSY202-Massif vosgien	PSY202
		PSY203-Hanau	PSY203
		PSY204-Saint-Dié	PSY204
		PSY205-Plaine de Haguenau	PSY205
		PSY401-Massif central	PSY401
		PSY402-Livradois-Velay	PSY402
		PSY403-Plateaux foréziens	PSY403
		PSY404-Margeride	PSY404
		PSY501-Préalpes du Sud	PSY501
		PSY502-Alpes internes du Sud	PSY502
		PSY601-Chaîne pyrénéenne	PSY601
		PSY602-Pyrénées orientales	PSY602
<i>Populus tremula</i> L.	Peuplier tremble	PTR901-France	PTR901
<i>Prunus avium</i> L.	Merisier	PAV901-France	PAV901
<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco	Douglas vert	PME901-France basse altitude	PME901
		PME902-France altitude	PME902
<i>Quercus cerris</i> L.	Chêne chevelu	QCE571-Alpes-niçoises	QCE571
		QCE901-France hors Alpes niçoises	QCE901
<i>Quercus ilex</i> L.	Chêne vert	QIL311-Dunes littorales	QIL311
		QIL362-Sud-Ouest	QIL362
		QIL701-Languedoc	QIL701
		QIL782-Provence-Corse	QIL782
<i>Quercus petraea</i> Liebl.	Chêne sessile	QPE101-Bordure Manche	QPE101
		QPE102-Picardie	QPE102
		QPE103-Massif armoricain	QPE103
		QPE104-Perche	QPE104
		QPE105-Sud Bassin parisien	QPE105
		QPE106-Secteur ligérien	QPE106
		QPE107-Berry-Sologne	QPE107
		QPE201-Ardenne	QPE201
		QPE212-Est Bassin parisien	QPE212
		QPE203-Nord-Est limons et argiles	QPE203
		QPE204-Nord-Est gréseux	QPE204
		QPE205-Vallée de la Saône	QPE205

		QPE311-Charentes - Poitou	QPE311
		QPE362-Gascogne	QPE362
		QPE411-Allier	QPE411
		QPE422-Morvan-Nivernais	QPE422
		QPE403-Rouergue-Massif central	QPE403
		QPE500-Alpes et Jura	QPE500
		QPE601-Pyrénées	QPE601
<u>Quercus pubescens Willd.</u>	Chêne pubescent	QPU101-Nord-Ouest	QPU101
		QPU360-Sud-Ouest	QPU360
		QPU741-Languedoc	QPU741
		QPU751-Provence	QPU751
		QPU800-Corse	QPU800
		QPU901-Est et Massif Central nord	QPU901
<u>Quercus robur L.</u>	Chêne pédonculé	QRO100-Nord-Ouest	QRO100
		QRO201-Plateaux du Nord-Est	QRO201
		QRO202-Vallée du Rhin	QRO202
		QRO203-Vallée de la Saône	QRO203
		QRO301-Nord de la Garonne	QRO301
		QRO361-Sud-Ouest	QRO361
		QRO421-Massif central	QRO421
<u>Quercus rubra L.</u>	Chêne rouge	QRU901-Nord-Ouest	QRU901
		QRU902-Est	QRU902
		QRU903-Sud-Ouest	QRU903
<u>Quercus suber L.</u>	Chêne liège	QSU301-Sud-Ouest	QSU301
		QSU761-Pyrénées orientales	QSU761
		QSU702-Maures et Esterel	QSU702
		QSU800-Corse	QSU800
<u>Robinia pseudoacacia L.</u>	Robinier faux acacia	RPS900-France	RPS900
<u>Sorbus domestica L.</u>	Cormier	SDO900-France	SDO900
<u>Sorbus torminalis L.</u>	Alisier torminal	STO901-Nord-France	STO901
		STO902-France méridionale	STO902
<u>Tilia cordata Mill.</u>	Tilleul à petites feuilles	TCO130-Ouest	TCO130
		TCO200-Nord-Est	TCO200
		TCO901-Montagnes	TCO901
<u>Tilia platyphyllos Scop.</u>	Tilleul à grandes feuilles	TPL901-Nord-Est et montagnes	TPL901


Sapin pectiné



Sapin de Céphalonie



Sapin de Vancouver




Sapin d'Espagne

Région de provenance « API 901 Région méditerranéenne »


Abies pinsapo Boiss. - Sapin d'Espagne




Érable plane




Érable sycomore



Aulne glutineux




Aulne blanc




Bouleau verruqueux et bouleau pubescent

Régions de provenance des bouleaux




Charme


Carte des régions de provenance du Charme



Châtaignier




Cèdre de l'Atlas




Gommier bleu


Carte des régions de provenance de l'Eucalyptus globulus



Gommier à cidre




Hêtre




Frêne oxyphylle


Carte des régions de provenance du Frêne oxyphylle



Frêne commun



Noyer hybride (J. major x regia et J. nigra x regia)




Noyer noir

Carte des régions de provenance du Noyer noir




Noyer royal

Carte des régions de provenance du Noyer royal





Mélèze d'Europe



Epicea commun

Carte des régions de provenance de l'Epicea commun




Régions de provenance

PAB201	Nord-Est
PAB202	Massif vosgien gréseux
PAB203	Massif vosgien cristallin
PAB400	Massif central
PAB501	Premier plateau du Jura
PAB502	Haut Jura <i>basse altitude</i>
PAB503	Haut Jura haute altitude
PAB504	Entre Jura et Savoie
PAB505	Préalpes du Nord moyenne altitude
PAB506	Préalpes du Nord haute altitude
PAB507	Hautes Alpes moyenne altitude
PAB508	Hautes Alpes haute altitude
PAB509	Alpes méridionales
PAB600	Pyrénées


Epicea de sitka

Carte de la région de provenance de l'épicéa de Sitka




Pin cembro

Carte des régions de provenance du Pin Cembro



Pin d'alep



Carte des régions de provenance
du Pin d'Alep




Pin de Salzmann

Régions de provenance

Pinus nigra Am. ssp *clusiana* – Pin de Salzmann




Pin laricio de Corse




Pin noir d'Autriche

Carte des régions de provenance du Pin noir d'Autriche




Pin maritime




Pin pignon


Carte des régions de provenance du Pin pignon



Pin de Monterey




Pin à encens




Pin sylvestre

Cartes des régions de provenance du Pin sylvestre




Peuplier tremble




Merisier

Carte de la région de provenance du Merisier




Douglas vert

Carte des régions de provenance du Douglas vert




Chêne chevelu


Carte des régions de provenance du chêne chevelu




Chêne vert



Chêne sessile



Chêne pubescent




Chêne pédonculé




Chêne rouge


Carte des régions de provenance du Chêne rouge



Chêne liège



Robinier faux acacia




Cormier

Carte des régions de provenance du Cormier




Alisier torminal

Carte des régions de provenances de l'Alisier torminal (*Sorbus torminalis* L.)



Tilleul à petites feuilles



Tilleul à grandes feuilles

