



PT = Pleine terre / CT ext = conteneurs extérieur / CT ab = conteneurs sous abris
Photos Isabelle VANDERNOOT Chambre d'Agriculture-Conseil Horticole IDF sauf mention spécifique

Ravageurs et maladies	Niveau de risque culture	Très faible à nulle	Faible	Moyenne	Elevée
	Intensité des attaques	Pas d'attaque	Faible	Moyenne	Elevée
Auxiliaires	Stades observés	Adulte : A	Larve : L	Nymphe : N	Œuf : O
	Intensité des observations	Absence	Présences ponctuelles		Présences généralisées

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité (O.F.B.), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

SITUATION GENERALE

15 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU : observateurs parcelles 5 PT, 7 CText et 3 CTab.

Source : SENCROP - Modèle METEOBLUE – Station de LIEUSAINT (77)

	jeu. 24	ven. 25	sam. 26	dim. 27	lun. 28	mar. 29	mer. 30
	4.8	0.3	0	0	0	1.5	0.3
	61 / 84	55 / 94	41 / 80	40 / 95	45 / 89	47 / 93	52 / 94
	20 / 29	18 / 24	14 / 22	11 / 21	11 / 21	12 / 21	15 / 19

Station de LIEUSAINT (77)

Climatologie : Températures en hausse sur la dernière quinzaine avec quelques épisodes orageux et précipitations.

Auxiliaires : Légère baisse de la présence des auxiliaires. On note principalement la présence de coccinelles et syrphes au stade adulte malgré quelques observations des autres stades de développement.

Ravageurs : Forte pression des thrips sur diverses plantes ainsi que des lièvres et cervidés en pleine terre et hors-sol extérieur. Présence de pucerons, altises, otiorhynques et cécidomyies à surveiller.

Maladies : Toujours beaucoup d'oïdium sur différentes cultures sensibles.

AUXILIAIRES

Auxiliaires		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°
		10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10		
Coccinelles	PT																		Présence d'adultes principalement	2
	CText	A	A	A	A	A	OL NA	A	ON A	A										
	CTab																			
Syrphes	PT						LN A	OL NA	LA	OL NA	OL NA	A	OA	OL NA					Présence d'adultes majoritairement malgré quelques observations des autres stades de développement	3
	CText					A	OL NA	OL NA	OL NA	OL NA	AL	OA	OL NA							
	CTab			L	OA															
Chrysope s	PT			A		A														
	CText	A			A	AL	A	A		OL A	A	A								
	CTab	hiv	A			A			A											
Parasitoïdes	Mo mies puce rons																			
	PT																			
	CText																			
Psylle																				
<i>Elaeagnus</i>																				
<i>Tamarixia</i>																				
Anthocorides							L													
Punaïse																				
Acariens prédateurs																				
Poliste																				
Cécidomyie s prédatrices	PT																			
	CText																			
	CTab																			
Cantharides																				
Mésanges (Bergeronnettes)		A	A	A	A	A	OE A		A	A										

RAVAGEURS

INSECTES PIQUEURS SUCEURS

• Acariens / Phytoptes

RAVAGEURS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°
		10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10		
Aca-riens	PT																			6
	CT ext																			
	CT ab																			
Phytopte /Erinose																			ERINOSE ACER	6

• Aleurodes

Aleurodes																				1
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

• Cicadelles / Aphrophores

Cica-delle	PT																		Lavande et choïsy	4
	CT ext																			
	CT ab																			
Aphro-phores	PT																			4
	CT ext																			
	CT ab																			

• Cochenilles

Coche-nilles	PT																			2
	CT ext																			
	CT ab																			

Silvia, choïsy greenfinger, trachelospermum jasminoides

• Psylles


<i>Elaeag nus</i>	CT ext									A	AL									1
	CT ab										AL									
<i>Eucaly ptus</i>	CT ext																			11
	CT ab																			
Oléacé es	CText																			7
<i>Pyrus</i>	PT																			
Autres																				11

• Pucerons

	PT																		<i>Pommiers palissés</i>	3
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	---

LEPIDOPTERES - CHENILLES PHYTOPHAGES

Ravageurs		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°	
		10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10			
Chenilles	PT																		Ficus carica brown turkey et madeleine des 2 saisons	9	
	CT ext																				
	CT ab																				
Bombyx cul brun																					
Hypocrite	PT																			5	
	CT ext																				
	CT ab																				
Processionnaire du chêne																				Pas de captures dans les pièges relevés sur cette 15 ^{aine} .	8
Processionnaire du pin																					
Tordeuse de l'œillet																				Piégeages de Tordeuse de l'œillet toujours en augmentation	9
Tordeuse orientale du pêcher																					
Tordeuse des pousses du pin																				Légère augmentation des captures sur la dernière 15 ^{aine} .	8



INSECTES XYLOPHAGES

Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°
	10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10		
Bupreste																			11
Scolytes																			11
Cossus Gâte Bois																			
Zeuzère																			8

Zeuzère

Baisse de piégeage sur la dernière 15^{aine}.

AUTRES RAVAGEURS

Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°
	10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10		
Mollusques																		Vivaces divers	6
PT																			
CT ext																			
Plathelminthes																		8	
Campagnols																			
Lapins Lièvres																			
PT																			
CT ext																			
CT ab																			
Sangliers Cervidés																		Sur arbres divers	
PT																			
CT ext																			
CT ab																			

MALADIES

FEUILLES – POUSES

Maladies	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°
	10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10		
Anthraxose																			6
Platane PT																			
Saule PT																			
Rosier																		6	
Ascochytose	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	
Black Rot																			
Botrytis Pourriture grise																			2
Botryotinia																			

- **Rédaction** : Chambre d'Agriculture de Région d'Ile de France : Alexis BONNEAUD pour l'horticulture et Isabelle VANDERNOOT pour la pépinière.
- **Comité de relecture** : DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France