



PT = Pleine terre / CT ext = conteneurs extérieur / CT ab = conteneurs sous abris
Photos Isabelle VANDERNOOT Chambre d'Agriculture-Conseil Horticole IDF sauf mention spécifique

Ravageurs et maladies	Niveau de risque culture	Très faible à nulle	Faible	Moyenne	Elevée
	Intensité des attaques	Pas d'attaque	Faible	Moyenne	Elevée
Auxiliaires	Stades observés	Adulte : A	Larve : L	Nymphe : N	Œuf : O
	Intensité des observations	Absence	Présences ponctuelles	Présences généralisées	

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité (O.F.B.), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

SITUATION GENERALE

26 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU : conseiller 2 parcelles, observateurs parcelles 4 PT, 10 CText et 10 CTab.

Source : SENCROP - Modèle METEOBLUE – Station de LIEUSAIN (77)

	ven. 20	sam. 21	dim. 22	lun. 23	mar. 24	mer. 25
	2.6	10.1	0.2	9.3	9.9	10.9
	66 / 97	75 / 92	55 / 84	58 / 88	57 / 97	61 / 92
	14 / 18	12 / 14	10 / 16	9 / 17	11 / 16	10 / 15

Climatologie : Après une semaine encore très chaude et ensoleillée, les températures sont maintenant plus faibles (env. 4°C la nuit et 15°C en journée) avec quelques pluies. Les feuilles tardent à tomber ce qui pose des soucis pour les arrachages de végétaux de pleine terre.

Auxiliaires : Peu d'auxiliaires présents.

Ravageurs : Du fait des conditions climatiques encore douces, présences notables de cochenilles, pucerons dont pucerons lanigères, thrips, tenthrèdes sur pin... La vigilance s'impose notamment en cultures hors sol extérieur et sous abris.

Maladies : Toujours beaucoup d'oïdium sur différentes cultures sensibles. Surveiller l'entomsporiose sur *Photinia*.

AUXILIAIRES

Auxiliaires		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°
		10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10		
Coccinelles	PT																		Encore quelques coccinelles adultes présentes CText adultes sur <i>Photinia</i>	2
	CText	A	A	A	A	A	OL NA	OL NA	OL NA	OL NA	OL NA	A	ON A	A	A	(N) A	A	A		
	CTab																			
Syrphes	PT						LN A	OL NA	LA	OL NA	OL NA	A	OA	OL NA		A				3
	CText					A	OL NA			OL NA	OL NA	AL	OA	OL NA	A	NA	A	A		
	CTab			L	OA		OL NA			OL NA	OL NA		OA	A	A	A				
Chrysope	PT			A		A				OL A	A	A	A			A				
	CText	A			A	AL	A	A							NA	NA	A	A		
	CTab	hiv	A			A		A							NA	NA				
Parasitoïdes	Mo mites puce rons																			
	CText																			
	CTab																			
Psylle <i>Elaeagnus Tamarixia</i>																				
Anthorcorides							L													
Punaïse																				
Acariens prédateurs																				
Poliste																				
Cécidomyie s prédatrices	PT																			
	CText																			
	CTab																			
Cantharides																				
Mésanges (Bergeronnettes)		A	A	A	A	A	OE A	A	A							A				

RAVAGEURS

INSECTES PIQUEURS SUCEURS

• Acariens / Phytoptes

RAVAGEURS		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°
		10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10		
Acariens	PT																		<i>Carpinus betulus</i> , <i>Prunus</i>	6
	CT ext																			
	CT ab																			
Phytopte /Erinose																			<i>Pyrus</i>	6

• Aleurodes

Aleurodes																			<i>Choisya</i> , CTab : <i>Ceanothus pallidus</i> 'Marie Simon' et <i>Ceanothus delilianus</i> 'Henri Desfossé'	1
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

• Cicadelles / Aphrophores

Cicadelle	PT																		<i>Rosmarinus</i>	4
	CT ext																			
	CT ab																			
Aphrophores	PT																			4
	CT ext																			
	CT ab																			

• Cochenilles

Cochenilles	PT																		<i>Quercus</i> <i>Euonymus japonicus</i> sp. <i>Brunera</i> , <i>Hosta</i> , <i>Trachelospermum</i> , <i>V tinus</i> Cochenilles australiennes <i>Choisya ternata</i> 'Sundance' et 'Green Finger' Cochenilles des racines <i>Hebe</i>	2
	CT ext																			
	CT ab																			

• Psylles

<i>Elaeagnus</i>	CT ext									A	AL								<i>Elaeagnus</i>	1
	CT ab										AL	AL								
<i>Eucalyptus</i>	CT ext																		<i>Eucalyptus</i>	11
	CT ab																			
Oléacées	CText																			7
<i>Pyrus</i>	PT																			
Autres																			<i>Sycoparrotia</i>	11

• Pucerons

Puce- rons	PT																			3	<i>Photinia, Nerium oleander</i> <i>Asclepias, Clematis, Lagerstroemia</i> <i>Pittosporum</i>
	CT ext																				
	CT ab																				
Pucerons cendrés																				5	
Pucerons noirs du cerisier																				5	
Pucerons laineux du hêtre																				6	
Pucerons lanigères																				4	<i>Malus</i> en conteneur et en pleine terre dont <i>Malus Golden Hornet, Reine des Reinettes...</i> souvent localisé au niveau du collet
Pucerons des galles rouges																				7	
Pucerons Chermès																				7	
Pucerons des racines																					
<i>Phylloxera</i> du chêne																				7	<i>Quercus ilex</i>

• Punaise Lygus

Punaise Lygus																				9	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

• Thrips

Thrips	<i>Ligustrum</i>																			10	CTab : <i>Astilbe, Eucalyptus, Fuchsia, Lobelia, Phlox, Salvia, Schizophragma, Trachelospermum fougères</i>
	Autres																				

• Tigres

Tigre																				6	<i>Pieris</i>
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------------

ORTHOPTERES ET DERMAPTERES

• Sauterelle

Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°	
	10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10			
Sauterelle																			<i>Quercus, Tilia</i>	9
Perce oreilles																				

DIPTERES ET HYMENOPTERES

Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°
	10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10		
<i>Cécidomyies</i> du <i>Gleditsia</i>																			7
Mineuse du Bouleau																			
Tenthredes / Fausses chenilles																		<i>Lophyre roux = Tenthredine bilignée sur Pinus sylvestris et pins à aiguilles courtes</i>	5
Céphes																			14
																			6

COLEOPTERES PHYTOPHAGES

Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°
	10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10		
Charançons et coléoptères phytophages																			5
Altises																			
Chryso- mèles et Galéru- ques	PT																		1
	CT ext																		
	CT ab																		
Otio- rhy- n- ques	PT																	CText : <i>Euonymus, V tinus.</i>	1
	CT ext																		
	CT ab																		

LEPIDOPTERES - CHENILLES PHYTOPHAGES

Ravageurs		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°	
		10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10			
Chenilles	PT																			9	
	CT ext																				
	CT ab																		Musa, Echium		
Bombyx cul brun																					
Hyponomeute	PT																			5	
	CT ext																				
	CT ab																				
Processionnaire du chêne																				Pas de captures dans les pièges relevés depuis fin juin 2023.	8
Processionnaire du pin																				<i>Pinus Mugo Mughus</i> Niveau de captures très faible dans un piège sur une entreprise (passé de 70 à 4 mâles), aucun piégeage dans les 6 autres pièges (3 entreprises).	1
Tordeuse de l'œillet																				Encore quelques piégeages de Tordeuse de l'œillet en cours (0 à 4 mâles/pièges - moyenne 1,1/piège sur 12 pièges).	9
Tordeuse orientale du pêcher																			Tordeuse orientale du pêcher - <i>Cydia molesta</i> sur CText : <i>Prunus laurocerasus</i> 'Novita', <i>Photinia</i> 'Carré Rouge', <i>Photinia</i> Red Robin Sur CTab : <i>Prunus laurocerasus</i> 'Caucasica'	14	
Tordeuse des pousses du pin																				Pas de capture sur la dernière 15 ^{aine} . 3 pics de vol cette année : mi-juin, début juillet et août.	8
Mineuse du marronnier																				Pas de piégeage sur cette dernière quinzaine.	14

INSECTES XYLOPHAGES

Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°
	10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10		
Bupreste																		Observations de dégâts d'Agrile du poirier sur <i>Pyrus</i> et <i>Amelanchier</i> . Ces dégâts sont dus à des attaques sur l'été.	11
Scolytes																		<i>Amelanchier</i>	11
Cossus Gâte Bois																		Piégeage proche de zéro toute la saison.	
Zeuzère																		Deux pics de vol en 2023 : début juin et seconde 15 ^{aine} d'août. Pas de piégeage sur la dernière 15 ^{aine} .	8

AUTRES RAVAGEURS

Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°
	10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10		
Mollusques																		Diverses cultures	6
Plathelminthes																			8
Campagnols																			
Lapins Lièvres																		Lapins, Lièvres	
																		Lapins, Lièvres	
Sangliers Cervidés																		Sangliers et cervidés sur arbres divers	

MALADIES

FEUILLES – POUSSES

Maladies	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	Commentaires	BSV n°
	10/3	24/3	7/4	21/4	5/5	22/5	2/6	16/6	30/6	13/7	28/7	11/8	25/8	8/9	22/9	6/10	20/10		
Anthracnose																			6
Platane																			
Sauie																			5
Rosier																			6
Ascochyteose																		<i>Hydrangea macrophylla</i>	9
Black Rot																		<i>Aesculus</i>	14
Botrytis																			
Pourriture grise																			2
Botryotinia																			
Cloque pêcheur																			7
Coryneum																			
Maladies criblée																			
Entomosporiose																			
PT																			
CT ext																			
CT ab																			
PT																			2

