



N°11
11/08/26



Ile de France

Pépinière

Ravageurs et maladies	Niveau de risque culture	Très faible à nulle	Faible	Moyenne	Elevée
	Intensité des attaques	Pas d'attaque	Faible	Moyenne	Elevée
Auxiliaires	Stades observés	Adulte : A	Larve : L	Nymphe : N	Œuf : O
	Intensité des observations	Absence	Présences ponctuelles	Présences généralisées	

PT = pleine terre / CText = conteneurs extérieur / CTab = conteneurs sous abris

Photos Isabelle VANDERNOOT Chambre d'Agriculture-Conseil Horticole IDF sauf mention spécifique

SITUATION GENERALE

17 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

	lun. 10	mar. 11	mer. 12	jeu. 13	ven. 14	sam. 15	dim. 16
	0	0	0	0	0	0.4	0.1
	27 / 60	27 / 72	19 / 49	21 / 55	26 / 65	31 / 83	37 / 78
	19 / 33	18 / 33	19 / 36	20 / 38	21 / 37	18 / 30	17 / 27

Source : Sencrop-Modèle METEOBLUE - Station de Lieusaint (77)

Climatologie : les températures d'août se poursuivent sur des niveaux élevés à très élevés. Quelques très faibles précipitations localement (quelques millimètres).

Auxiliaires : populations d'auxiliaires assez faibles comme les populations de ravageurs, du fait des conditions climatiques caniculaires.

Ravageurs : faibles populations de ravageurs. Surveiller les acariens sous abris et pucerons en cultures arrosées. Vols de nombreux papillons en cours : processionnaire du pin, tordeuse de l'œillet, tordeuse des pousses du pin, zeuzères. Beaucoup de dégâts de lapins et lièvres en cultures hors sol car ils coupent les goutte-à-goutte pour boire et les plantes ne sont plus arrosées.

Maladies : peu de maladies.

Notes nationales Biodiversité : trois nouvelles notes nationales biodiversité sont disponibles : trognes, mares, et pollinisateurs.

Les autres notes nationales biodiversité sont toujours disponibles sur [ce lien](#).



Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto

GOVERNEMENT
Égalité
Territoires
Région



La stratégie écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

AUXILIAIRES

Auxiliaires		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Commentaires	BSV n°
		20/3	3/4	17/4	1/5	15/5	29/5	12/6	26/6	10/7	24/7	7/8	21/8	4/9	18/9	2/10		
Coccinelles	PT	A	LA	A	(O)JA	OLNA	(O)JNA	OLNA	A	OLNA	OLNA	OLNA					PT et CText : bandes enherbées (A) CText : rosiers	
	CText	A	LA	NA	(O)JA	OLNA	(O)JNA	ONLA	ONLA	ONLA	ONLA	ONLA						
	CTab	A		NA	(O)JA	OLNA	(O)JNA	(O)JNA	(O)JNA	ONLA	ONLA	ONLA						
Syrphes	PT			A	A	A	OLA	A	A	OLNA	OLNA						CText : <i>Ampelopsis</i> , rosiers	
	CText	A		A	LA	(O)JA	(OLN)JA	LA	(O)JNA	OLNA	OLNA	A						
	CTab			LA	LA	OLA	(OLN)JA	LA	(OLN)JA	OLNA	OLNA							
Chrysopes	PT		A					L	A	OLA	OLA							
	CText		A		O			L		OLA	OLA							
	CTab		L		L			LA		OLA								
Parasitoïdes	Momies pucerons	PT																
		CText																
		CTab																
	Tamarixia Psylle Elaeagnus																	
Anthocorides																		
Punaises																		
Acariens prédateurs																		
Poliste																		
Cécidomyies prédatrices	PT																	
	CText																	
	CTab																	
Cantharides																		
Mésanges		A	A	A						A	A	A						

RAVAGEURS

INSECTES PIQUEURS SUCEURS

Acariens / Phytos																		
Ravageurs		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Commentaires	BSV n°
		20/3	3/4	17/4	1/5	15/5	29/5	12/6	26/6	10/7	24/7	7/8	21/8	4/9	18/9	2/10		
Acariens	PT																CTab : <i>Phormium</i>	5
	CText																	
	CTab																	
Phytopte /Erinose																	PT : <i>Pyrus</i>	1
Aleurodes																		
Aleurodes																		
Cicadelles / Aphophores																		
Cicadelles	PT																	3
	CText																	
	CTab																	
Aphophores	PT																	3
	CText																	
	CTab																	
Cochenilles																		
Cochenilles	PT																	1
	CText																	
	CTab																	
		Cochenilles farineuses - <i>Pseudococcus viburni</i> Nombre d'ind moyen/piège 2026																
		CText : <i>Choisya</i> , <i>Trachelospermum</i>																
Psylles																		
Psylles	PT																	1
	CText																	
	CTab																	
Pucerons																		
Pucerons	PT																PT : <i>Malus</i> CText : <i>Photinia</i> , <i>Malus</i>	1
	CText																	
	CTab																	

P. cendrés																	4
P. noirs du cerisier																	4
P. laineux du hêtre																	
P. lanigères																	5
P. des galles rouges																	
P. Chermès																	
P. des racines																	
Phylloxera du chêne																	

Punaise

Lygus																	9
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Thrips

Thrips	PT																CText : <i>Ligustrum</i>	8
	CText																	
	CTab																	

Tigre

Tigre																	8
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

ORTHOPTERES ET DERMAPTERES

Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Commentaires	BSV n°
	21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10		
Sauterelles	PT															CText : bandes enherbées	
	CText																
	CTab																
Perce-oreilles																	

DIPTERES ET HYMENOPTERES

Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Commentaires	BSV n°
	21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10		
Cécidomyies du <i>Gleditsia</i>																	
Mineuse																	
Tenthredes / Fausses chenilles																PT : <i>Tilia</i>	4
Céphes																	5

COLEOPTERES PHYTOPHAGES

Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Commentaires	BSV n°
	21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10		
Charançons et coléoptères phytophages																	3
Altises	CText								LA								6
	CTab																
Chrysomèles Galéruques	PT		1	1	1	1	1										3 6 6
	CText		1	1	1	1	1										
	CTab																
	PT		1		1	1											
Otorhynques	PT	A	LN(A)		N	A	L	A	A	A	A					CText : <i>Photinia</i>	1
	CText																
	CTab			LN		A	A	A	A								


LEPIDOPTERES - CHENILLES PHYTOPHAGES

Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Commentaires	BSV n°
	21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10		
Chenilles	PT																
	CText																
	CTab																
Bombyx cul-brun																	
Hyponomeutes	PT																2
	CText																
	CTab																

Processionnaire du chêne																		0 à 4 mâles/piège - 3 pièges - 4 mâles capturés	8
Processionnaire du pin																		0 à 27 mâles/piège - 10 pièges - 54 mâles capturés	1
Torreuse de l'œillet																		0 à 28 mâles/piège - 9 pièges - 51 mâles capturés	1
Torreuse orientale du pêcher																		0 mâle/piège - 2 pièges - 0 mâle capturé	9
Torreuse des pousses du pin																		0 à 30 mâles/piège - 6 pièges - 46 mâles capturés	8
Mineuse du Marronnier																			

INSECTES XYLOPHAGES

Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Commentaires	BSV n°
	21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10		
Bupreste																	
Scolytes																	
Cossus gate-bois																	



AUTRES RAVAGEURS																		
Ravageurs		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Commentaires	BSV n°
		21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10		
Mollusques	PT																PT, CText : bandes enherbées	2
	CText																	
	CTab																	
Plathelminthe																		
Campagnols																		
Gibiers	PT																PT : plantes broutées CText : lièvre (irrigation)	
	CText																	
	CTab																	
Fourmis																		1

MALADIES

FEUILLES - POUSSES																		
Maladies		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Commentaires	BSV n°
		20/3	3/4	17/4	1/5	15/5	29/5	12/6	26/6	10/7	24/7	7/8	21/8	4/9	18/9	2/10		
Anthracnos	Platane PT																	5
	Saule PT																	
	Rosiers																	
Ascochytirose																		
Black-Rot																		
Botrytis																		5
Pourriture grise																		
Botryotinia																		5
Cloque	PT																	5
	CText																	
	CTab																	
Coryneum																		
Maladie criblée																		
Entomosp	PT																	8
	CText																	
	CTab																	
Maladie	PT																	
	CText																	
	CTab																	
Maladie	PT																	
	CText																	
	CTab																	
Mildiou																		
Moniliose																		
Oidium	PT																	PT : <i>Amelanchier</i> , <i>Lagerstroemia</i> CText : <i>Akebia</i> , <i>Clematis</i> , <i>Lagerstroemia</i>
	CText																	
	CTab																	
Oidium	PT																	
	CText																	
	CTab																	
Criblure	PT																	
	CText																	
	CTab																	
Rouille	PT																	5
	CText																	
	CTab																	
Cercospori	PT																	
	CText																	
	CTab																	
Septoriose	PT																	
	CText																	
	CTab																	

[illegible]

SYSTÈME RACINAIRE

[illegible]

BOIS - BRANCHES

[illegible]

FICHES ORGANISMES REGLEMENTES FILIERE JEVI / ARBRES / PLANTES ORNEMENTALES

Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRAE : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>.

Vous trouverez sur le site de la DRIAAF les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-jevi-arbres-plantes-ornementales-r738.html>

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sous <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>.

METHODES ALTERNATIVES



Pour protéger vos cultures à l'aide de produits à faibles risques, vous pouvez utiliser des produits homologués « biocontrôle ». Retrouvez la liste des produits homologués sur le portail EcophytoPIC à l'adresse suivante : <https://ecophytopic.fr/protger/liste-des-produits-de-biocontrrole>.

La liste officielle des produits de biocontrôle et mise à jour par la DRIAAF est disponible [ici](#).

Le site de l'institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) consacré aux substances de base a été rénové, avec une entrée soit par substance, soit par usage : <https://itab.bio/substances>.

- **Observations :** Chambre d'Agriculture de Région d'Ile-de-France, les horticulteurs et les pépiniéristes du réseau épidémiosurveillance d'Ile-de-France.
 - **Rédaction :** Chambre d'Agriculture de Région d'Ile-de-France : Elisabeth LECLERCQ pour l'horticulture et Isabelle VANDERNOOT pour la pépinière.
 - **Comité de relecture :** DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France