



N°13
07/09/26

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie **écophyto**



La stratégie
écophyto 2030
Réduire et améliorer
l'utilisation des phytos

Ravageurs et maladies	Niveau de risque culture	Très faible à nulle	Faible	Moyenne	Elevée
	Intensité des attaques	Pas d'attaque	Faible	Moyenne	Elevée
Auxiliaires	Stades observés	Adulte : A	Larve : L	Nymphe : N	Œuf : O
	Intensité des observations	Absence	Présences ponctuelles	Présences généralisées	

PT = pleine terre / CText = conteneurs extérieur / CTab = conteneurs sous abris

Photos Isabelle VANDERNOOT Chambre d'Agriculture-Conseil Horticole IDF sauf mention spécifique

SITUATION GENERALE

35 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

	jeu. 3	ven. 4	sam. 5	dim. 6	lun. 7	mar. 8	mer. 9
	0	0	0	0	0.1	0.4	0
	49 / 92	49 / 99	22 / 81	36 / 72	35 / 100	24 / 69	31 / 61
	16 / 26	17 / 28	19 / 31	18 / 26	14 / 30	18 / 29	16 / 23

Source : Sencrop-Modèle METEOBLUE - Station de Lieusaint (77)

Climatologie : températures de saison et pluies saluaires (5 à 30 mm). Quelques orages dont un accompagné de vents forts et de grêle le 27/08/26 en fin d'après-midi sur le nord-est du 77 qui a engendré de très nombreux dégâts. Les fortes chaleurs et l'ensoleillement sur les mois passés ont provoqué des brûlures assez sévères sur différents végétaux ainsi que des pertes racinaires sur jeunes plants.

Nous constatons des pertes de croissances importantes (environ 50 % en pleine terre). Les greffages d'été sont complexes à réaliser car les portes greffes, mais surtout les greffons manquent de sève. Des lots complets sont morts en hors sol, certains bloqués ne seront pas commercialisables.

Auxiliaires : populations d'auxiliaires assez faibles comme les populations de ravageurs, du fait des conditions climatiques caniculaires de ces dernières semaines.

Ravageurs : faibles populations de ravageurs. Surveiller les cicadelles, cochenilles, thrips. Retour des dégâts de chenilles et des vols de tordeuse de l'œillet et de tordeuse orientale du pêcher. Vols importants de tordeuse des pousses du pin. **Observation dans une entreprise de nombreux charançons de la betterave (*Lixus juncii*) sur *Prunus l. 'Caucasica'*.** Possible retour des pucerons suite aux pluies.

Maladies : retour de l'oïdium. Pertes par Phytophthora toujours importantes. Nombreux chancres sur troncs.

AUXILIAIRES

Auxiliaires		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Commentaires	BSV n°
		20/3	3/4	17/4	1/5	15/5	29/5	12/6	26/6	10/7	24/7	7/8	21/8	4/9	18/9	2/10		
Coccinelles	PT	A	LA	A	(O)LA	OLNA	(O)LNA	OLNA	A	OLNA	OLNA	OLNA	OLNA	ONLA			CText : Chrysanthème, Lonicera (grimpantes)	
	CText	A	LA	NA	(O)LA	OLNA	(O)LNA	(ON)LA	ONLA	ONLA	ONLA	ONLA	ONLA	ONLA				
	CTab	A		NA	(O)LA	OLNA	OLNA	(ON)LA	(ON)LA	ONLA	ONLA	ONLA	ONLA	ONLA				
Syrphes	PT			A	A	A	OLA	A	A	OLNA	OLNA		OLNA					
	CText	A		A	LA	(O)LA	(OLN)A	LA	(ON)LA	OLNA	OLNA	A	OLNA					
	CTab			LA	LA	OLA	(OLN)A	LA	(OLN)A	OLNA	OLNA		A	A				
Chrysopes	PT		A					L	A	OLA	OLA		O					
	CText		A		O			L		OLA	OLA		O					
	CTab		L		L			LA		OLA	OLA		O					
Parasitoïdes	PT																	
	CText																	
	CTab																	
Tamarixia Psylla Elaeagnis																		
Anthorcorides																		
Punaies																		
Acarisens prédateurs																		
Poliste																		
Cécidomyies prédatrices	PT																	
	CText																	
	CTab																	
Cantharides																		
Mésanges		A	A	A						A	A	A	A	A				

RAVAGEURS

INSECTES PIQUEURS SUCEURS


Acariens /Phytoptes																		
Ravageurs		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Commentaires	BSV n°
		20/3	3/4	17/4	1/5	15/5	29/5	12/6	26/6	10/7	24/7	7/8	21/8	4/9	18/9	2/10		
Acariens	PT																CTab : Lagerstroemia, Phormium	5
	CText																	
	CTab																	
Phytopte /Erinose																		1
Aleurodes																		
Aleurodes																	CText : Choisya CTab : Calandula, Nicotiana	
Cicadelles / Aphrophores																		
Cicadelles	PT																CText : Photinia CTab : Chrysanthème, Mentha, Photinia	3
	CText																	
	CTab																	
Aphrophores	PT																	3
	CText																	
	CTab																	
Cochenilles																		
Cochenilles	PT																CTab : Choisya, Escallonia Pas de nouveaux piégeages	1
	CText																	
	CTab																	
		Cochenilles farineuses - <i>Pseudococcus viburni</i> Nombre d'ind/moyen/piègeage 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 3/4 18/4 3/5 18/5 2/6 17/6 2/7 17/7 1/8 16/8 31/8 15/9 30/9 15/10 — 2026																
Psylles																		
Psylles	PT																	1
	CText																	
	CTab																	
Pucerons																		
Pucerons	PT																CText : Baptisia (lupin), Hydrangea, pêcher CTab : Crataegus, Lagerstroemia, Pyrus, Ulmus, Salix	1
	CText																	
	CTab																	
P. cendrès																		4
P. noirs du cerisier																		4
P. laineux du hêtre																		
P. lanigères																	PT Malus JP CTab : Malus (tigettes)	5
P. des galles rouges																		
P. Chermès																		
P. des racines																		

ORTHOPTERES ET DERMAPTERES

DIPTERES ET HYMENOPTERES

COLEOPTERES PHYTOPHAGES

Charançon de la betterave - *Lixus juncii*




3

Processionnaire du chêne																0 à 8 mâles/piège - 3 pièges - 8 mâles capturés	8
Processionnaire du pin																0 à 1 mâle/piège - 10 pièges - 1 mâle capturé Fin du pic de vol	1
Torreuse de l'œillet																CTab : Chrysanthème 0 à 28 mâles/piège - 9 pièges - 77 mâles capturés (capture uniquement dans 1 entreprise sur 3) Retour des vols importants dans une entreprise.	1
Torreuse orientale du pêcher																CText : <i>Prunus I. 'Caucasica'</i> 5 à 6 mâles/piège - 2 pièges - 11 mâles capturés Retour des observations de branches minées du fait de la Torreuse orientale du pêcher dans une entreprise.	9
Torreuse des pousses du pin																0 à 42 mâles/piège - 6 pièges - 71 mâles capturés Nouveau pic de vol.	8
Mineuse du Marronnier																	

INSECTES XYLOPHAGES

Ravageurs	1 21/3	2 4/4	3 18/4	4 2/5	5 16/5	6 30/5	7 13/6	8 27/6	9 11/7	10 25/7	11 8/8	12 22/8	13 5/9	14 19/9	15 3/10	Commentaires	BSV n°
Bupreste																	
Scolytes																	
Cossus gate-bois																	



AUTRES RAVAGEURS																	Commentaires	BSV n°
Ravageurs		1 21/3	2 4/4	3 18/4	4 2/5	5 16/5	6 30/5	7 13/6	8 27/6	9 11/7	10 25/7	11 8/8	12 22/8	13 5/9	14 19/9	15 3/10		
Mollusques	PT																CText : autour des conteneurs, <i>Hosta</i>	2
	CText																	
	CTab																	
Plathelminthe																		
Campagnols																	PT CText : dans les gros pots	
Gibiers	PT																PT : plantes broutées (<i>Malus</i> , <i>Syringa</i> ...), terrains retournés / cervidés, lièvres, sangliers CText : lièvre (irrigation)	
	CText																	
	CTab																	
Fourmis																		1

MALADIES

FEUILLES - POUSSES																	Commentaires	BSV n°
Maladies		1 21/3	2 4/4	3 18/4	4 2/5	5 16/5	6 30/5	7 13/6	8 27/6	9 11/7	10 25/7	11 8/8	12 22/8	13 5/9	14 19/9	15 3/10		
Anthracnose	Platane PT																	5
	Saule PT																	
	Rosiers																	
Ascochytiase																		
Black-Rot																	PT <i>Aesculus</i>	
Botrytis																	CText : <i>Origanum</i> , <i>Papaver</i> , <i>Teucrium</i> CTab : <i>Papaver</i>	5
Pourriture grise																		
Botrytinia																	PT <i>Sequoia</i>	5
Cloque	PT																CText : pêcher	5
	CText																	
	CTab																	
Coryneum Maladie criblée																		
Entomos	PT																CText : <i>Pyrus</i>	8
	CText																	
	CTab																	
Maladie	PT																	
	CText																	
	CTab																	
Mildiou																		
Moniliose																		
Oidium	PT																PT : <i>Acer campestre</i> CText : <i>Clematis</i> , <i>Lonicera (grimpanes)</i> , <i>Monarde</i> , <i>Rumex</i> , rosier	1
	CText																	
	CTab																	
Oidium	PT																	
	CText																	
	CTab																	
CercosporaRouille	PT																	5
	CText																	
	CTab																	
Tavelure	PT																	8
	CText																	
	CTab																	

SYSTÈME RACINAIRE																	Commentaires	BSV n°
Maladies		1 21/3	2 4/4	3 18/4	4 2/5	5 16/5	6 30/5	7 13/6	8 27/6	9 11/7	10 25/7	11 8/8	12 22/8	13 5/9	14 19/9	15 3/10		
Phytophth	CText																CText : <i>Choisya</i> , <i>Euphorbia</i> , <i>Lavandula</i> , <i>Pittosporum</i> , <i>Syringa</i> CTab : <i>Ceanothus</i>	1
	CTab																	

BOIS - BRANCHES

Maladies	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Commentaires	BSV n°
	21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10		
Chalarose Frêne																	
Chancre																PT : <i>Malus, Pyrus, Salix</i>	

FICHES ORGANISMES REGLEMENTES FILIERE JEVI / ARBRES / PLANTES ORNEMENTALES

Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRAE : <https://www.r4p-inra.fr/fr/home/>.

Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les fiches des Organismes Réglementés de la filière :

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-jevi-arbres-plantes-ornementales-r738.html>.

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sur [ce lien](#) ou en cliquant directement sur les illustrations suivantes :



METHODES ALTERNATIVES



Pour protéger vos cultures à l'aide de produits à faibles risques, vous pouvez utiliser des produits homologués « biocontrôle ». Retrouvez la liste des produits homologués sur le portail EcophytoPIC à l'adresse suivante : <https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrôle>.

La liste officielle des produits de biocontrôle et mise à jour par la DRIAIF est disponible [ici](#).

Le site de l'institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) consacré aux substances de base a été rénové, avec une entrée soit par substance, soit par usage : <https://itab.bio/substances>.

- **Observations** : Chambre d'Agriculture de Région d'Ile-de-France, les horticulteurs et les pépiniéristes du réseau épidémiosurveillance d'Ile-de-France.
- **Rédaction** : Chambre d'Agriculture de Région d'Ile-de-France : Elisabeth LECLERCQ pour l'horticulture et Isabelle VANDERNOOT pour la pépinière.
- **Comité de relecture** : DRIAIF – SRAL, FREDON Ile de France