



LEGENDE DES TABLEAUX

Ravageurs et maladies	Intensité des attaques	Très faible à nulle	Faible	Moyenne	Elevée
Auxiliaires	Stades observés	Adulte : A	Larve : L	Nymphe : N	Œuf : O
	Intensité des observations	Absence	Présences ponctuelles	Présences généralisées	

PT = Pleine terre / CT ext = conteneurs extérieur / CT ab = conteneurs sous abris

Photos Isabelle VANDERNOOT Chambre d'Agriculture-Conseil Horticole IDF sauf mention spécifique

SITUATION GENERALE

26 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU : conseiller 2 parcelles, observateurs parcelles 4 PT, 10 CText et 10 CTab.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Île de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture, avec l'appui financier de l'Office Français de la Biodiversité (O.F.B.), par les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.

Pour vous abonner faites votre demande à ecophyto@idf.chambagri.fr en spécifiant la filière.

	lun. 22	mar. 23	mer. 24	jeu. 25	ven. 26	sam. 27
	0.9	15.2	0.5	10.3	0.4	0
	45 / 96	76 / 96	82 / 96	88 / 97	61 / 100	63 / 94
	9 / 16	9 / 13	10 / 14	10 / 13	10 / 15	6 / 16

Source : Sencrop-Modèle METEOBLUE - Station de LIEUSAIN (77)

Climatologie : après une remontée des températures la fraîcheur s'installe et les couleurs d'automne commencent à se marquer.

Auxiliaires : les populations d'auxiliaires sont en très nette baisse. Observations de quelques coccinelles adultes et larves de syrphes.

Ravageurs : Gibiers et mollusques sont les principaux ravageurs du moment même s'il faut encore surveiller localement acariens, cicadelles, cochenilles, pucerons, thrips, tordeuse du pêcher.

Maladies : pression maladie en baisse même si oïdium et *Phytophthora* sévissent toujours.

AUXILIAIRES

Auxiliaires		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Commentaires	BSV n°
		21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10	17/10		
Coccinelles	PT	A	A	A	A	OLNA	OLNA	LNA	OLNA	OLNA	OLNA	OLNA	OLNA	A	A			PT : <i>Taxus</i> CText : <i>Prunus serrulata</i>	5
	CText		A	OA	A	OLNA	OLNA	OLNA	OLNA	OLNA	OLNA	OLNA	OLNA	A	A				
	CTab	A				A	OLNA	OLNA	OLNA	OLNA	OLNA	OLNA	OLNA	A	A				
Syrphes	PT	A				OL	LA	A	LA	A	A	A	(OLN)A					CText : <i>Prunus serrulata</i>	4
	CText			LA	LA	LNA	LN	LNA	LNA	LA	A	A	(OLN)A	L	L				
	CTab		L				A		LNA	A		A	(OLN)A						
Chrysopes	PT								A	A								Ctext : <i>Rosmarinus</i>	8
	CText								A	OA		OA	OL	O					
	CTab																		
Parasitoïdes	Momies pucerons	PT																	7
		CText																	
		CTab																	
	<i>Tamarixia</i> <i>Psylle Elaeagnus</i>																		
Anthocorides																			
Punaises																			
Acariens prédateurs																			
Poliste																			9
Cécidomyies prédatrices	PT																		6
	CText																		
	CTab																		
Cantharides									A	A									
Mésanges		A	A	OA	JA	A	A	A	A	A	A	A	A	A					

RAVAGEURS

INSECTES PIQUEURS SUCEURS

Acariens /Phytoptes																			
Ravageurs		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Commentaires	BSV n°
		21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10	17/10		
Acariens	PT																	CTab : <i>Musa</i>	8
	CText																		
	CTab																		
Phytopte /Erinose																			3
Aleurodes																			
Aleurodes																			
Cicadelles / Aphrophores																			
Cicadelles	PT																	CText : diverses cultures dont <i>Abelia</i> , <i>Ceanothus</i> , <i>Perovskia</i> , <i>Photinia</i> (cicadelle verte), <i>Rosmarinus</i> CTab :	4
	CText																		
	CTab																		
Aphrophores	PT																		4
	CText																		
	CTab																		

Cochenilles																			
Cochenilles	PT																		
	CText																		
	CTab																		
Pucerons																			
Pucerons	Elaeagnus	CText																	
		CTab																	
	Eucalyptus	CText																	
		CTab																	
	Oléacées	CText																	
	Pyrus	PT																	
Punaise Lygus																			
Thrips																			
Tigre																			

ORTHOPTERES ET DERMAPTERES																			
Ravageurs		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		BSV n°
		21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10	17/10		
Sauterelles	PT																		
	CText			L			L												
	CTab						L												
Perce-oreilles																			

DIPTERES ET HYMENOPTERES																			
Ravageurs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Commentaires	BSV n°	
	21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10	17/10			
Cécidomyies du <i>Gleditsia</i>																		7	
Mineuse du Bouleau																			
Tenthredès / Fausses chenilles																			
Cèphes																		6	

COLEOPTERES PHYTOPHAGES																			
Ravageurs		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Commentaires	BSV n°
		21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10	17/10		
Charançons et coléoptères phytophages																			4
Altises	CText																		8
	CTab																		

AUTRES RAVAGEURS

Ravageurs		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Commentaires	BSV n°
		21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10	17/10		
Mollusques	PT																	CText et CTab : escargots, limaces sur cultures diverses	2
	CText																		
	CTab																		
Plathelminthe																			
Campagnols																			
Gibiers	PT																	PT : cervidés sur arbres et conifères CText : sangliers, lapins	
	CText																		
	CTab																		
Fourmis																			

MALADIES

FEUILLES - POUSSES

Maladies		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Commentaires	BSV n°
		21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10	17/10		
Anthracnoses	Platane PT																	6	
	Saule PT																		
	Rosiers																		
Ascochyte																			
Black-Rot																		PT : Aesculus	7
Botrytis Pourriture grise																			1
Botryotinia					PT	CText			PT				PT					PT : Sequoia	
Cloque pêcher	PT																	4	
	CText																		
	CTab																		
Coryneum Maladie criblée																			
Entomosporiose	PT																	2	
	CText																		
	CTab																		
Maladie des taches foliaires	PT		Q	Q						Q								1	
	CText	Q	Q							Q									
	CTab																		
Maladie des taches noires	PT																	CText : rosier	
	CText																		
	CTab																		
Mildiou																			1
Moniliose																			7
Oïdium	PT																	PT : Acer campestre CText : Amelanchier, Catalpa, Dahlia, Lagerstroemia, Lonicera (grimpeuses), Magnolia soulagiana, Quercus robur CTab :	1
	CText																		
	CTab																		
Oïdium perforant Laurier	PT																		
	CText																		
	CTab																		
Criblure bactérienne Laurier	PT																		
	CText																		
	CTab																		
Rouille	PT																	1	
	CText																		
	CTab																		
Cercosporiose	PT																		
	CText																		
	CTab																		

[illegible]

SYSTÈME RACINAIRE

Maladies		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Commentaires	BSV n°
		21/3	4/4	18/4	2/5	16/5	30/5	13/6	27/6	11/7	25/7	8/8	22/8	5/9	19/9	3/10	17/10		
<i>Phytophthora</i>	CText																	CText et CTab : <i>Choisya</i> , <i>Lavandula</i> CText :	8
	CTab																		

FICHES ORGANISMES REGLEMENTES FILIERE JEVI / ARBRES / PLANTES ORNEMENTALES

Vous trouverez sur le site de la DRIAAP les fiches des Organismes réglementés des filières JEVI / Arbres / Plantes ornementales. Pensez à relire ces fiches et à observer régulièrement vos cultures afin de vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute n'hésitez pas à contacter le SRAL.

<https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-jevi-arbres-plantes-ornementales-r738.html>

Aleurode épineux du citronnier *Aleurocanthus spiniferus* OQ

Cochenille tortue du pin *Toumeyella parvicornis* **ONR**

Longicorne tigre *Xylotrechus chinensis* **ONR**

Rouille blanche du chrysanthème *Puccinia horiana* **ORNQ**

Charançon sud-américain du palmier *Rhynchophorus palmarum* OQCharançon rouge du palmier *Rhynchophorus ferrugineus* **ONR/ORNQ**

Chancre coloré du platane *Ceratocystis platani* **00**

Mort subite des chêne *Phytophthora ramorum* ORNQ

Acarien du *Fuchsia* *Aculops fuschiae* ORNQ

Maladie de Pierce *Xylella fastidiosa* OQP

Saperde du pommier *Saperda candida* **00**

Maladie de la rosette du rosier *Rose rosette virus* OQ

Maladie des mille chancres du noyer et son scolyte vecteur *Geosmithia morbida* / *Pityophthorus juglandis* 00Elétrissement américain du chêne *Bretziella fagacearum* 99

ONR Organisme Nuisible Réglementé (France) / OQ Organisme de Quarantaine (UE) / ORNQ Organisme Réglementé Non de Quarantaine (UE) / OQP Organisme de Quarantaine Prioritaire (UE)

Vous trouverez sur le site de la DRIAIF les notes nationales biodiversité au lien <https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/notes-nationales-biodiversite-r607.html>

Vers de terre

Abeilles sauvages

Flore des bords de champs

Oiseaux

Coléoptères

Papillons

Araignées

Arbres et Haies champêtres

Chauves-souris

Insectes auxiliaires de cultures

METHODES ALTERNATIVES

Pour protéger vos cultures à l'aide de produits à faibles risques, vous pouvez utiliser des produits homologués « biocontrôle ». Retrouvez la liste des produits homologués sur le portail EcophytoPIC à l'adresse suivante :

<https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrrole>

Le site de l'institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) consacré aux substances de base a été rénové, avec une entrée soit par substance, soit par usage.



<https://itab.bio/substances>

- **Observations :** Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France, les horticulteurs et les pépiniéristes du réseau épidémiosurveillance d'Ile-de-France.
- **Rédaction :** Chambre d'Agriculture de Région Ile-de-France : Elisabeth LECLERCQ pour l'horticulture et Isabelle VANDERNOOT pour la pépinière.
- **Comité de relecture :** DRIAIF – SRAL, FREDON Ile de France