# Bulletin de Santé du végétal

Ile de France

## Pépinière

**N°15**
**06/10/26**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Ravageurs et maladies** | Niveau de risque culture | Très faible à nulle | Faible | Moyenne | Elevée |
| | Intensité des attaques | Pas d'attaque | Faible | Moyenne | Elevée |
| Auxiliaires | Stades observés | Adulte : A | Larve : L | Nymphe : N | Œuf : O |
| | Intensité des observations | Absence | Présences ponctuelles | Présences généralisées | |

PT = pleine terre / CText = conteneurs extérieur / CTab = conteneurs sous abris
Photos Isabelle VANDERNOOT Chambre d'Agriculture-Conseil Horticole IDF sauf mention spécifique

## SITUATION GENERALE

23 PARCELLES OBSERVEES DANS LE RESEAU

| | mar. 6 | mer. 7 | jeu. 8 | ven. 9 | sam. 10 | dim. 11 | lun. 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0 | 13.4 | 2.6 | 0.7 | 1.6 | 0 | 0 |
| | 43 / 74 | 70 / 95 | 41 / 94 | 63 / 87 | 48 / 83 | 44 / 93 | 40 / 72 |
| | 10 / 25 | 12 / 20 | 8 / 16 | 6 / 15 | 11 / 18 | 8 / 17 | 10 / 19 |

Source : Sencrop-Modèle METEOBLUE - Station de Lieusaint (77)

**Climatologie :** les températures restent relativement douces en journée même si elles sont plus fraîches la nuit. Quelques petites pluies locales mais insuffisantes pour pouvoir démarrer les arrachages et donc lancer la campagne commerciale d'automne.

**Auxiliaires :** populations d'auxiliaires très faibles.

**Ravageurs :** quelques recrudescences d'acariens, cochenilles, pucerons, thrips notamment sous abris. Présence d'otiorhynques adultes. Dégâts importants dus aux gibiers.

**Maladies :** présence d'oïdium.

Le Bulletin de Santé du Végétal est édité sous la responsabilité de la Chambre d'Agriculture de Région Île de France sur la base d'observations réalisées par le réseau. Il est produit à partir d'observations ponctuelles. S'il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, il ne peut se substituer à une observation personnelle dans sa parcelle.

Tout document utilisant les données contenues dans le bulletin de santé du végétal Ile de France doit en mentionner la source en précisant le numéro et la date de parution du bulletin de santé du végétal.

Pour vous abonner faites votre demande à **ecophyto@idf.chambagri.fr** en spécifiant la filière.

Financé dans le cadre de la stratégie écophyto
GOUVERNEMENT
OFB OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ
La stratégie écophyto 2030
Réduire et améliorer l'utilisation des phytos

# AUXILIAIRES

| Auxiliaires | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20/3 | 3/4 | 17/4 | 1/5 | 15/5 | 29/5 | 12/6 | 26/6 | 10/7 | 24/7 | 7/8 | 21/8 | 4/9 | 18/9 | 2/10 | |
| Coccinelles | PT | A | LA | A | (OL)A | OLNA | (O)LNA | OLNA | A | OLN**A** | OLN**A** | OLN**A** | OLNA | ONL**A** | A | | |
| | CText | A | LA | NA | (OL)A | OLNA | (O)LNA | (ON)LA | ONL**A** | ONL**A** | ON**LA** | ONL**A** | OLNA | ONL**A** | **A** | | |
| | CTab | A | | NA | (OL)A | OLNA | OLNA | (ON)LA | (ON)LA | ON**LA** | ON**LA** | ONL**A** | OLNA | ONL**A** | A | | |
| Syrphes | PT | | | A | A | A | OLA | A | A | OLNA | OLNA | | OLNA | | | | |
| | CText | A | | A | LA | (O)LA | (OLN)A | LA | (ON)LA | OL**NA** | O**LNA** | A | OLNA | | A | | |
| | CTab | | | LA | LA | OLA | (OLN)A | LA | (OLN)A | OLNA | OLNA | | A | A | A | A | |
| Chrysopes | PT | | A | | | | | L | A | **O**LA | **O**LA | | O | | A | | |
| | CText | | A | | O | | | L | | **OL**A | **OL**A | | O | | A | | |
| | CTab | | L | | L | | | LA | | OLA | | | O | | A | | |
| Parasitoïdes – Momies pucerons | PT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parasitoïdes – *Tamarixia Psylle Elaeagnus* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anthocorides | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Punaises | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Acariens prédateurs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poliste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cécidomyies prédatrices | PT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cantharides | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mésanges | | A | A | A | | | | | | A | A | A | A | A | A | A | |

# RAVAGEURS

## INSECTES PIQUEURS SUCEURS

### Acariens /Phytoptes

| Ravageurs | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Commentaires | BSV n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 20/3 | 3/4 | 17/4 | 1/5 | 15/5 | 29/5 | 12/6 | 26/6 | 10/7 | 24/7 | 7/8 | 21/8 | 4/9 | 18/9 | 2/10 | | |
| Acariens | PT | | | | | | | | | | | | | | | | CTab : *Musa, Phormium* | 5 |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Phytopte /Erinose | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

### Aleurodes

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleurodes | | | | | | | | | | | | | | | | | PT : *Cornus* | |

### Cicadelles / Aphrophores

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cicadelles | PT | | | | | | | | | | | | | | | | CText : *Bergenia* | 3 |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aphrophores | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Cochenilles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cochenilles | PT | | | | | | | | | | | | | | | | CTab : Cochenille australienne sur *Choisya*<br>Cochenille farineuse sur *Escallonia*<br>Pas de piégeage | 1 |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |




### Psylles

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psylles | PT | | | | | | | | | | | | | | | | CText : *Elaeagnus* | 1 |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | LA | | | | | | | | | | | | | | | |

### Pucerons

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pucerons | PT | | | | | | | | | | | | | | | | CText : *Bergenia, Pittosporum*<br>CTab : *Bergenia, Ulmus minor* | 1 |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P. cendrés | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| P. noirs du cerisier | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| P. laineux du hêtre | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P. lanigères | | | | | | | | | | | | | CTab | | | | CText : *Malus sylvestris*<br>CTab : *Malus sylvestris* | 5 |
| P. des galles rouges | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P. Chermès | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P. des racines | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phylloxera du chêne | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Punaise

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lygus | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 |

## Thrips

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thrips | PT | | | | | | | | | | | | | | | CText : *Perovskia, Rosmarinus* | 8 |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | CTab : Chrysanthème, *Perovskia, Rosmarinus* | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | |

## Tigre

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigre | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |

## ORTHOPTERES ET DERMAPTERES

| Ravageurs | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Commentaires | BSV n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21/3 | 4/4 | 18/4 | 2/5 | 16/5 | 30/5 | 13/6 | 27/6 | 11/7 | 25/7 | 8/8 | 22/8 | 5/9 | 19/9 | 3/10 | | |
| Sauterelles | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perce-oreilles | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## DIPTERES ET HYMENOPTERES

| Ravageurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Commentaires | BSV n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21/3 | 4/4 | 18/4 | 2/5 | 16/5 | 30/5 | 13/6 | 27/6 | 11/7 | 25/7 | 8/8 | 22/8 | 5/9 | 19/9 | 3/10 | | |
| Cécidomyies du *Gleditsia* | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mineuse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tenthrèdes / Fausses chenilles | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| Cèphes | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |

## COLEOPTERES PHYTOPHAGES

| Ravageurs | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Commentaires | BSV n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21/3 | 4/4 | 18/4 | 2/5 | 16/5 | 30/5 | 13/6 | 27/6 | 11/7 | 25/7 | 8/8 | 22/8 | 5/9 | 19/9 | 3/10 | | |
| Charançons et coléoptères phytophages | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Altises | CText | | | | | | | | | LA | | | | | | | CTab : *Lobularia maritima* 'Giga White' | 6 |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chrysomèles Galéruques | PT | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 3 |
| | CText | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | 6 |
| | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 6 |
| | CTab | | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Otiorhynques | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CText | A | LN(A) | | | N | A | L | A | A | A | A | A | | A | A | CText : *Photinia, Prunus l.* 'Caucasica' | 1 |
| | CTab | | | LN | | | A | A | A | A | | | | | | | | |

## LEPIDOPTERES - CHENILLES PHYTOPHAGES

| Ravageurs | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Commentaires | BSV n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21/3 | 4/4 | 18/4 | 2/5 | 16/5 | 30/5 | 13/6 | 27/6 | 11/7 | 25/7 | 8/8 | 22/8 | 5/9 | 19/9 | 3/10 | | |
| Chenilles | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bombyx cul-brun | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hyponomeute | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Processionnaire du chêne | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 mâle/piège - 3 pièges - 0 mâle capturé | 8 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| Processionnaire du pin |  | 0 à 2 mâle/piège - 10 pièges - 3 mâles capturés | 1 |
| Tordeuse de l'œillet |  | CTab : Chrysanthème<br>0 à 16 mâles/piège - 9 pièges - 41 mâles capturés<br>Baisse des vols saufdans une entreprises | 1 |
| Tordeuse orientale du pêcher |  | CText : *Prunus l.* 'Caucasica'<br>CText : *Prunus l. 'Caucasica'*<br>3 mâles/piège - 2 pièges - 6 mâles capturés | 9 |
| Tordeuse des pousses du pin |  | 0 mâle/piège - 6 pièges - 0 mâle capturé<br>Après un piégeage important fin aout/début septembre, fin du vol. | 8 |
| Mineuse du Marronnier | | *Aesculus* | |

## INSECTES XYLOPHAGES

| Ravageurs | 1<br>21/3 | 2<br>4/4 | 3<br>18/4 | 4<br>2/5 | 5<br>16/5 | 6<br>30/5 | 7<br>13/6 | 8<br>27/6 | 9<br>11/7 | 10<br>25/7 | 11<br>8/8 | 12<br>22/8 | 13<br>5/9 | 14<br>19/9 | 15<br>3/10 | Commentaires | BSV n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bupreste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scolytes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cossus gate-bois | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeuzère |  | | | | | | | | | | | | | | CText : *Quercus*<br>0 à 2 mâles/piège - 37 pièges - 4 mâles capturés | 9 |

## AUTRES RAVAGEURS

| Ravageurs | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Commentaires | BSV n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21/3 | 4/4 | 18/4 | 2/5 | 16/5 | 30/5 | 13/6 | 27/6 | 11/7 | 25/7 | 8/8 | 22/8 | 5/9 | 19/9 | 3/10 | | |
| Mollusques | PT | | | | | | | | | | | | | | | | PT et CText : *bandes enherbées* | 2 |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plathelminthe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Campagnols | | | | | | | | | | | | | | | | | CText : dans AirPot avec trèfle --> consomment le trèfle | |
| Gibiers | PT | | | | | | | | | | | | | | | | PT : plantes broutées, terrains retournés / cervidés, sangliers | |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fourmis | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

# MALADIES

## FEUILLES - POUSSES

| Maladies | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Commentaires | BSV n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21/3 | 4/4 | 18/4 | 2/5 | 16/5 | 30/5 | 13/6 | 27/6 | 11/7 | 25/7 | 8/8 | 22/8 | 5/9 | 19/9 | 3/10 | | |
| Anthracnoses | Platane PT | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | Saule PT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rosiers | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ascochytose | | | | | | | | | | | | | | | | | Ctext : *Hydrangea macrophylla* | |
| Black-Rot | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Botrytis Pourriture grise | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| *Botryotinia* | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| Cloque | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Coryneum* Maladie criblée | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entomos | PT | | | | | | | C | | C | C | | | | | | | 8 |
| | CText | | | | | | | Ph | Ph | Ph | Ph | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladie | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maladie | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mildiou | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moniliose | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oïdium | PT | | | | | | | | | | | | | | | | PT : *Acer campestris* | 1 |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | CText : *Spiraea, Verbana* | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | CTab : *Quercus robur* | |
| Oïdium | PT | | | | | | | | | | | | | | | | PT : *P. l.* 'Caucasica' Fontanette | |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Criblure | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rouille | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cercospo | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Septorio | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tavelure | PT | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 |
| | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## SYSTÈME RACINAIRE

| Maladies | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Commentaires | BSV n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 21/3 | 4/4 | 18/4 | 2/5 | 16/5 | 30/5 | 13/6 | 27/6 | 11/7 | 25/7 | 8/8 | 22/8 | 5/9 | 19/9 | 3/10 | | |
| *Phyto* | CText | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | CTab | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## BOIS - BRANCHES

| Maladies | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Commentaires | BSV n° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21/3 | 4/4 | 18/4 | 2/5 | 16/5 | 30/5 | 13/6 | 27/6 | 11/7 | 25/7 | 8/8 | 22/8 | 5/9 | 19/9 | 3/10 | | |
| Chalarose Frêne | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chancre | | | | | | | | | | | | | | | | CText : *Malus* | |

## FICHES ORGANISMES REGLEMENTES FILIERE JEVI / ARBRES / PLANTES ORNEMENTALES

Des outils et informations sont disponibles sur le site Internet du réseau R4P (Réseau de Réflexion et de Recherche sur la Résistance aux Pesticides) de l'INRAE : https://www.r4p-inra.fr/fr/home/.

Vous trouverez sur le site de la DRIAAF les fiches des Organismes Réglementés de la filière : https://driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr/filiere-jevi-arbres-plantes-ornementales-r738.html.

N'hésitez pas à consulter ces fiches pour vous assurer que ces organismes ne sont pas présents. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter le SRAL.

Les notes nationales de biodiversité sont consultables sur ce lien ou en cliquant directement sur les illustrations suivantes :




## METHODES ALTERNATIVES

Pour protéger vos cultures à l'aide de produits à faibles risques, vous pouvez utiliser des produits homologués « biocontrôle ». Retrouvez la liste des produits homologués sur le portail EcophytoPIC à l'adresse suivante : https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole.

La liste officielle des produits de biocontrôle et mise à jour par la DRIAAF est disponible ici.

Le site de l'institut technique de l'agriculture biologique (ITAB) consacré aux substances de base a été rénové, avec une entrée soit par substance, soit par usage : https://itab.bio/substances.

---

- **Observations :** Chambre d'Agriculture de Région d'Ile-de-France, les horticulteurs et les pépiniéristes du réseau épidémiosurveillance d'Ile-de-France.
- **Rédaction :** Chambre d'Agriculture de Région d'Ile-de-France : Elisabeth LECLERCQ pour l'horticulture et Isabelle VANDERNOOT pour la pépinière.
- **Comité de relecture :** DRIAAF – SRAL, FREDON Ile de France