



Intervention 70.11 : Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) pour la création de couverts d'intérêt pour la biodiversité, en particulier les pollinisateurs en hexagone

## **Notice de la mesure « Création de couverts d'intérêt faunistique et floristique favorables aux pollinisateurs et aux oiseaux communs des milieux agricoles »**

### **IL\_JUIN\_CIFF**

### **Territoire « TRAMES Juine » (JUIN)**

### **Campagne 2024**

Pour toute information complémentaire, contacter la structure animatrice de la mesure :

**SIARJA – Syndicat mixte pour l'Aménagement et l'entretien de la Rivière Juine et ses Affluents**



Parc Industriel Sudessor  
39, Avenue des Grenots  
91150 – Etampes

[siarja@siarja.fr](mailto:siarja@siarja.fr)

Animateur :

Nathan Lopez

Mail : [n.lopez@siarja.fr](mailto:n.lopez@siarja.fr)

Tel : 01.64.94.58.93

## 1 OBJECTIFS DE LA MESURE

---

L'objectif de cette mesure est d'implanter des couverts d'intérêt répondant aux exigences spécifiques :

- d'une espèce faisant l'objet d'un Plan national d'action (ex : outarde canepetière) ;
- d'un groupe d'espèces (ex : oiseaux de plaines, comme la tourterelle des bois) à protéger dans un objectif de maintien de la biodiversité ;
- des insectes pollinisateurs et auxiliaires de culture.

Il s'agit ainsi de créer ce type de couvert sur des surfaces supplémentaires par rapport aux couverts exigés dans le cadre de la conditionnalité (bonnes conditions agricoles et environnementales) et des bandes enherbées rendues obligatoires, le cas échéant, dans le cadre des programmes d'action en application de la Directive Nitrates.

## 2 MONTANT DE LA MESURE

---

En contrepartie du respect de l'ensemble des exigences du cahier des charges de cette mesure, **une aide de 652 € par hectare et par an** sera versée pendant la durée de l'engagement.

Un plafond à la surface, par exploitation et par an, de 5 hectares a été défini à l'échelle régionale **pour les surfaces non-incluses en aire d'alimentation de captages ou en zone Natura 2000. Le cas échéant**, votre engagement sera donc plafonné à hauteur de 3 260 € par an (avec application de la transparence GAEC le cas échéant).

## 3 CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ

---

Les critères d'éligibilité doivent être respectés tout au long du contrat. En cas de non-respect en première année, la mesure ne peut pas être souscrite. En cas de non-respect les années suivantes, le contrat est automatiquement rompu sur la totalité des éléments engagés s'il s'agit du non-respect d'un critère d'éligibilité relatif au demandeur, ou uniquement sur la surface en anomalie s'il s'agit d'un critère d'éligibilité relatif à la surface. Le cas échéant, des sanctions peuvent être appliquées.

### 3.1 Critères d'éligibilité relatifs au demandeur

Les bénéficiaires éligibles sont les agriculteurs actifs tels que définis à l'article 4 du règlement UE n°2021/2115 du 2 décembre 2021.

Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles sont considérés comme des agriculteurs actifs.

Les GAEC sont éligibles à cette intervention avec application du principe de transparence.

### 3.2 Critères d'éligibilité relatifs aux surfaces engagées

Les surfaces éligibles à cette mesure en première année d'engagement sont les suivantes :

- toutes les terres arables (sauf les surfaces de la catégorie 1.5 de la notice télépac « Liste des cultures et précisions » qui ont 3 ans ou plus) ;

- toutes les cultures pérennes ;
- les surfaces engagées dans une MAEC rémunérant la présence d'un couvert spécifique favorable à l'environnement lors de la campagne PAC précédant la demande d'engagement.

À partir de la deuxième année d'engagement, les surfaces éligibles à cette mesure sont :

- les terres arables, déclarées avec les codes cultures « Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins (MLG) » ou « Prairie temporaire de moins de 5 ans et autre mélange avec graminées (PTR) » ;
- les surfaces engagées dans une MAEC rémunérant la présence d'un couvert spécifique favorable à l'environnement lors de la campagne PAC précédant la demande d'engagement.

Les surfaces de bandes enherbées obligatoires au titre de la BCAE 4 ou en application de la Directive Nitrates ne sont pas éligibles à cette mesure.

#### 4 CRITÈRES D'ENTRÉE

---

Les critères suivants conditionnent l'accès à la mesure en première année d'engagement uniquement et ne sont plus vérifiés par la suite. En cas de non-respect, l'exploitation n'est pas engagée dans la mesure.

Les critères d'entrée pour cette mesure sont les suivants :

- ✓ Pour chaque parcelle, avoir au moins une partie de la surface présente dans le PAEC ;
- ✓ Réaliser un diagnostic agro-écologique de l'exploitation. Le diagnostic de l'exploitation doit être transmis à la DDT(M) au plus tard au 15 septembre de la première année d'engagement. En cas de non-transmission, le dossier ne pourra pas être engagé cette année-là ;
- ✓ Respecter la localisation du couvert implanté conformément au diagnostic.

#### 5 CRITÈRES DE PRIORISATION DES DOSSIERS

---

Ces critères permettent de classer les demandes d'aide des demandeurs éligibles (c'est-à-dire respectant tous les critères d'entrée et les critères d'éligibilité) par ordre de priorité afin notamment de tenir compte des enveloppes budgétaires et des orientations définies par la Commission régionale agroenvironnementale et climatique (CRAEC). Les dossiers sont engagés par ordre de priorité en fonction des critères décrits dans la notice du territoire.

#### 6 CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE

---

Sauf mention contraire, l'ensemble des obligations du cahier des charges doit être respecté sur toute la durée du contrat, c'est-à-dire à partir de la date limite de dépôt des dossiers PAC de l'année d'engagement et durant les 5 années suivantes. En cas de non-respect d'une obligation, des sanctions peuvent s'appliquer en fonction de la nature et de la gravité de l'anomalie.

Les documents relatifs à la demande d'engagement et au respect des obligations doivent être conservés pendant toute la durée de l'engagement et pendant les quatre années suivantes. Ils pourront notamment être demandés en cas de contrôle de l'exploitation. **Les obligations du cahier des charges figurent ci-dessous.**

Obligations du cahier des charges	Période d'application	Contrôles	Caractérisation de l'anomalie et calcul de la sanction <sup>1</sup>
Formation à réaliser au cours des deux premières années de l'engagement. Se référer au point 7.1.	<b>Avant le 15 mai 2026</b>	<b>Contrôle sur place</b> Vérification de l'attestation de formation	Anomalie réversible, dossier, totale, d'importance égale à 0,06.
<p>Mettre en place le couvert :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Implantation du couvert au plus tard le 15/05 de la première année d'engagement, ou par dérogation avant le 20/10 si la parcelle est emblavée d'une culture d'hiver ;</li> <li>- Respect des conditions d'implantation : travail superficiel du sol et/ou sur-semis et labour autorisé si nécessaire notamment si présence d'adventices envahissantes. Le travail du sol et le semis doivent être rapprochés pour éviter une période de sol nu.</li> </ul> <p><u>Pour un renouvellement d'engagement d'anciennes MAEC COUVER 07</u>, si le couvert en place est bien conforme aux couverts autorisés dans le présent cahier des charges, il peut être maintenu tel quel ; sinon, réaliser un sur-semis ou un semis d'un nouveau couvert.</p> <p>Les couverts autorisés sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mélanges graminées – légumineuses d'intérêt faunistique ou floristique</li> <li>• Mélange d'espèces favorable au développement des insectes pollinisateurs ou auxiliaires ou à la protection de la petite faune</li> </ul> <p>Se référer à la liste des couverts autorisés en annexe.</p>	<b>Sur toute la durée du contrat</b>	<b>Contrôle sur place</b> Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques et contrôle visuel	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.
Maintenir le couvert.	<b>Sur toute la durée du contrat</b>	<b>Contrôle sur place</b> visuel	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 0,4.
Respecter la localisation du couvert conformément au diagnostic.	<b>Sur toute la durée du contrat</b>	<b>Contrôle sur place</b> Vérification sur la base du diagnostic d'exploitation et contrôle visuel	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.
Respecter une surface minimale de 0,1 ha du couvert d'intérêt.	<b>Sur toute la durée du contrat</b>	<b>Contrôle sur place</b> visuel	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.

<sup>1</sup> Se référer à la notice nationale MAEC-Bio pour plus d'information sur le fonctionnement du régime de sanction.

Obligations du cahier des charges	Période d'application	Contrôles	Caractérisation de l'anomalie et calcul de la sanction <sup>1</sup>
<p>Ne pas réaliser d'intervention mécanique entre le 15/04 et le 20/08.</p> <p>Pendant la période d'intervention autorisée, respecter les modalités d'entretien autorisées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tout type de travaux d'entretien du couvert et de récolte (broyage, écimage, fauche...);</li> <li>• Tout type de travail du sol nécessaire à la réalisation d'un sur-semis ou d'un nouveau semis (labour, travail superficiel du sol...). Dans le cas d'un nouveau semis, le semis doit être réalisé le même jour que le travail du sol ;</li> <li>• Interventions manuelles.</li> </ul>	Sur toute la durée du contrat	<p><b>Contrôle sur place</b> Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques et contrôle visuel</p>	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 0,8.
Respecter l'interdiction de fertilisation azotée.	Sur toute la durée du contrat	<p><b>Contrôle sur place</b> Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques et contrôle visuel</p>	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.
Ne pas utiliser de produits phytosanitaires sur les surfaces engagées.	Sur toute la durée du contrat	<p><b>Contrôle sur place</b> Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques et contrôle visuel</p>	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 1.
<p>Enregistrer les interventions sur toutes les parcelles engagées :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Identification des surfaces, conformément aux informations du registre parcellaire graphique (RPG) et du descriptif des parcelles ;</li> <li>➤ Interventions (type, matériel utilisé, localisation et date) ;</li> <li>➤ Fertilisation azotée des surfaces (dates, produits, quantités) ;</li> <li>➤ Traitements phytosanitaires (dates, produits, quantités).</li> </ul> <p><b>ATTENTION:</b> Le cahier d'enregistrement constitue une pièce indispensable au contrôle de plusieurs obligations. Aussi, l'absence ou la non-teneur de ce cahier constatée le jour du contrôle se traduira par le constat d'anomalies et le cas échéant par l'application du régime de sanction pour toutes les obligations ne pouvant être contrôlées.</p>	Sur toute la durée du contrat	<p><b>Contrôle sur place</b> Vérification du cahier d'enregistrement des pratiques</p>	Anomalie réversible, localisée, totale, d'importance égale à 0,05.

## 7 PRÉCISIONS

---

### 7.1 Formation

L'exploitant doit suivre une formation dispensée par un organisme de formation (disposant d'un numéro d'enregistrement attribué par l'administration) d'une durée minimale de 7h.

Cette formation est à choisir parmi une liste de formations définie par la DRIAAF Île-de-France et mise en ligne sur son [site internet](#).

### 7.2 Lien avec la conditionnalité et l'écorégime

En cas de non-respect de la conditionnalité, l'ensemble des aides PAC sont sanctionnées, y compris les aides MAEC.

Les obligations du cahier des charges de la MAEC sont distinctes des exigences de l'écorégime. Un agriculteur peut à la fois souscrire cette MAEC et bénéficier de l'écorégime.

## Annexe : Liste des couverts autorisés

### • Mélanges graminées – légumineuses d'intérêt faunistique ou floristique

Ces mélanges doivent respecter la composition suivante :

- Minimum 5 espèces,
- Maximum 60% de graminées,
- Maximum 30% de légumineuses,
- Minimum 20% d'espèces appartenant à d'autres familles botaniques

Les espèces sont à choisir dans la liste suivante :

<b>Famille botanique</b>	<b>Espèces</b>		
<b>Apiacées</b>	<b>Anthrisque</b>	Carotte sauvage	Ammi élevée
	<b>Fenouil commun</b>	Cumin des prés	Aneth
	<b>Petit boucage</b>	Panais cultivé	Coriandre cultivée
<b>Astéracées</b>	<b>Achillée millefeuille</b>	<b>Grande marguerite</b>	Bleuet des champs
	<b>Anthémis des teinturiers</b>	<b>Pâquerette</b>	Matricaire
	<b>Centauree jacée</b>	<b>Pissenlit</b>	Salsifis des prés
	<b>Centauree scabieuse</b>	<b>Séneçon de Jacob</b>	Souci
	<b>Chicorée</b>	<b>Tanaisie</b>	Tournesol
<b>Boraginacées</b>	Bourrache officinale	Vipérine commune	Phacélie
<b>Brassicacées</b>	<b>Julienne des dames</b>	Alliaire officinale	Alysse maritime
	Moutarde brune	Barbarée vulgaire	Cameline
	Moutarde blanche	Navette	Radis fourrager
	Moutarde des champs		
<b>Caprifoliacées</b>	<b>Knautie des champs</b>		
<b>Cariophyllacées</b>	<b>Compagnon blanc</b>	<b>Silène enflé</b>	Nielle des blés
	<b>Compagnon rouge</b>	Stellaire intermédiaire	
<b>Fabacées</b> <b>Légumineuses</b>	<b>Coronille bigarrée</b>	Mélilot blanc	Anthyllide vulnéraire
	<b>Gesse des prés</b>	Mélilot	Fenugrec
	<b>Lotier corniculé</b>	Sulla décortiqué	Féverole



	<b>Luzerne cultivée</b>	Trèfle de Micheli	Gesse cultivée, gesse commune
	<b>Sainfoin</b>	Trèfle de perse	Lupin blanc
	<b>Trèfle blanc</b>	Vesce commune	Trèfle d'Alexandrie
	<b>Trèfle violet</b>	Vesce velue	Trèfle incarnat
	Luzerne lupuline, minette		
<b>Lamiacées</b>	<b>Clinopode</b>	<b>Origan vulgaire</b>	<b>Hysope</b>
	<b>Lierre terrestre</b>	<b>Brunelle commune</b>	<b>Sauge des prés</b>
<b>Linacées</b>	Lin annuel	Lin pérenne	
<b>Malvacées</b>	<b>Mauve</b>	<b>Mauve musquée</b>	
<b>Graminées</b>	<b>Agrostide commune</b>	<b>Fétuque ovine</b>	<b>Ray gras hybride</b>
	<b>Avoine dorée</b>	<b>Fétuque rouge</b>	<b>Ray gras italien</b>
	<b>Crételle des prés</b>	<b>Fléole des prés</b>	Avoine cultivée
	<b>Dactyle gloméré</b>	<b>Pâturin commun</b>	Avoine rude
	<b>Fétuque élevée</b>	<b>Pâturin des prés</b>	Millet
	<b>Fétuque des prés</b>	<b>Ray gras anglais</b>	Moha
<b>Polygonacées</b>	Sarrasin		
<b>Renonculacées</b>	Nigelle cultivée		
<b>Rosacées</b>	<b>Benoîte commune</b>	<b>Petite pimprenelle</b>	Chrysanthème des moissons
<b>Rubiacées</b>	<b>Gaillet mou</b>	<b>Gaillet jaune</b>	

En gras = plantes pérennes sinon, annuelle ou bis-annuelle

- Mélange d'espèces favorable au développement des insectes pollinisateurs ou auxiliaires ou à la protection de la petite faune
- Couvert "Pollifauniflor" :  
Sarrasin 29%, Sainfoin 20%, Trèfle incarnat 20%, Trèfle blanc 10%, Luzerne 10%, Souci 5%, Grande marguerite 2%, Bourrage officinale 2%, Achillée millefeuille 1%, Mauve sylvestre 1%,
- Couvert "Seda-miel 1" : (sol acide frais – pH < 6,5)

Mélilot 30 %, Lotier corniculé 20 %, Trèfle hybride 15 %, Trèfle d'Alexandrie 15 %, Trèfle violet 10 %, Phacélie 10 %

- Couvert "Seda-miel 2" : (sol calcaire sec – pH > 6,5)

Sainfoin 60 %, Mélilot 25 %, Trèfle violet 5 %, Minette 5 %, Phacélie 5 %

- Couvert "Pronectar TP " : (sol calcaire sec – pH > 6,5)

Sainfoin 60 %, Mélilot 10 %, Trèfle de Perse 10 %, Trèfle violet 10 %, Phacélie 10 %

- Couvert "ISOL Pronectar" : (sol calcaire sec – pH > 6,5)

Sainfoin 30 %, Sarrasin 20%, Mélilot 10 %, Trèfle de Perse 10 %, Trèfle violet 10 %, Trèfle incarnat 10%, Bourrache 5%, Phacélie 5 %

- Couvert "Méliflore 1" : (sol acide frais – pH < 6,5)

Trèfle hybride 45 %, Trèfle violet 30 %, Trèfle blanc 10 %, Trèfle d'Alexandrie 10 %, Phacélie 5%

- Couvert "Méliflore 2" : (sol calcaire sec – pH > 6,5)

Sainfoin 60 %, Mélilot 20 %, Trèfle violet 10 %, Minette 5 %, Phacélie 5 %

- Couvert "Prochasse" :

Ray-grass Anglais 30 %, Trèfle violet 30 %, Trèfle de Perse 20 %, Phacélie 20 %

- Couvert "MELLIFÈRE 100% Biologique Puri-Annuel Spécial Abeilles et Insectes Pollinisateurs" : Coriandre 10%, Phacélie 10%, Sarrasin 10%, Trèfle incarnat 10%, Cameline 5%, Carvi 5%, Lin 5%, Luzerne 5%, Mélilot 5%, Nielle des blés 5%, Sainfoin Espagnol 5%, Tournesol 5%, Trèfle raboteux 5%, Aneth 2%, Trèfle lotier 2%, Moutarde 2%, Radis oléifère 2%, Trèfle perse 2%, Trèfle violet 2%, Bleuet 1%, Persil 1%, Souci 1%

- Couvert "Biodiversité" :

Achillée millefeuille, Avoine, Cumin des prés, Bleuet des champs, Centaurée jacée, Chicorée sauvage, Carotte sauvage, Sarrasin, Marguerite, Lotier corniculé, Mauve sylvestre, Onagre bisannuelle, Sainfoin, Phacélie, Sauge des prés, Compagnon rouge / Silène dioïque, Trèfle incarnat, Trèfle violet, Tanaisie en corymbe

- Couvert "Fleurs Miel & Papillons" : 23 annuelles et 27 vivaces dont Achillée millefeuille, Aneth, Belle de nuit, Centaurées, Coréopsis, Cosmos, Digitale, Julienne des jardins, Œillets, Œnothère, Giroflée, Lupin, Myosotis, Phacélie, Réséda, Vipérine

- Couvert "Fleurs champêtres" : 10 annuelles et 18 vivaces dont Achillée millefeuille, Anthémis des teinturiers, Coquelicot, Echinops, Eschscholzia, Lin annuel, Lychis, Rudbeckia annuel, Sauge pratensis, Souci, Thym, Valériane des jardins